

## iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB734G1B2



A+



### Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

### Accessori speciali

HZ633073 Tegame professionale, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HZ638000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ32WA00 :, HZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ633001 Coperchio per tegame professionale, HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi

Il forno intelligente con Assistente forno con controllo vocale per un'impostazione intuitiva dei programmi.

- ✓ Display tattile TFT – Navigazione touch per un funzionamento intuitivo.
- ✓ Assistente forno con controllo vocale - Imposta in modo intuitivo il programma giusto.
- ✓ ecoClean: pulizia senza sforzo grazie ad uno speciale rivestimento della parete posteriore.
- ✓ humidClean Plus - Per una pulizia rapida, lo sporco viene ammorbidito in anticipo vaporizzando acqua saponata. In questo modo può essere rimosso più facilmente.
- ✓ Home Connect con controllo e monitoraggio a distanza - Sfruttate appieno il potenziale del vostro forno intelligente.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Tipo di costruzione: ..... Da incasso  
 Sistema di pulizia: ..... Programma-ecoClean Plus, Idrolisi  
 Dimensioni del vano per l'installazione: ... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensioni del prodotto: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Materiale del cruscotto: ..... vetro  
 Materiale porta: ..... vetro  
 Peso netto: ..... 36.3 kg  
 Volume utile: ..... 71 l  
 Metodo di cottura: ....Grill a superficie grande, Aria calda dolce, aria calda, Grill a superficie piccola, riscaldamento superiore/infer., Conventional heat gentle, aria calda intensiva, Cottura delicata, Deep-frozen food special, riscaldamento inferiore, grill ventilato, pre-heating, scaldavivande  
 Regolazione della temperatura: ..... elettronica  
 Numero di luci interne: ..... 1  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 120.0 cm  
 Codice EAN: ..... 4242003901601  
 Number of cavities (2010/30/EC): ..... 1  
 Classe di efficienza energetica: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Potenza massima: ..... 3600 W  
 Corrente: ..... 16 A  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
 Tipo di spina: ..... Schuko  
 Accessori inclusi: ..... 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



## iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB734G1B2

### Caratteristiche

#### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- FORNO INC TERMOVENTI CATALITICO A+ con 13 Modi di riscaldamento: Aria calda 3D, Calore superiore/inferiore, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande, Aria calda dolce, Calore superiore/inferiore delicatamente
- Impostazione della temperatura 30 °C - 300 °C
- Volume interno: 71 l

#### Supporto per accessori / Sistema d`estrazione:

- 5 livelli di ripiano
- Guide telescopiche accessorio opzionale

#### Design

- funzionamento touchControl
- Forno (superficie interna): Smalto antracite

#### Pulizia

- Pulizia ecoClean per parete posteriore
- humidClean
- Interno porta interamente in vetro

#### Comfort

- Assistente forno con controllo vocale
- Display tattile TFT
- Orologio elettronico
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale Indicazione di preriscaldamento
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata softClose, Apertura e chiusura ammortizzata
- cookControl Plus
- Riscaldamento rapido
- coolStart
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile
- Ventilatore di raffreddamento
- Home Connect

#### Accessorio:

- 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata

#### Ambiente e Sicurezza

- Porta di sicurezza comfort max. 40°C (Misurata a 180 ° C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Vetro triplo porta CoolTouch smaltata
- Sicurezza bambini
- Interruttore di sicurezza Spia di calore residuo Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta

#### Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm

- Tensione: 220 - 240 V
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l


#### Sicurezza

- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico


## iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB734G1B2

Disegni quotati


Montaggio di due apparecchi sovrapposti  
Ricambio dell'aria



A: Ingresso aria  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Dimensioni in mm



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

**Tipo di piano di cottura**

**Spessore del piano di lavoro min.**

	rialzato	a filo
	Piano di cottura a induzione	37 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

Disegni quotati

