

iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB934GBB1



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori speciali

HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ32WA00 ;, HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA), HZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA), HZ638000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxA), HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 ;, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ633001 Coperchio per tegame professionale, HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi, HZ633073 Tegame professionale

Il forno intelligente garantisce risultati eccellenti grazie all'Assistente forno con controllo vocale e al Termometro arrosto Plus.

- ✓ Display tattile TFT – Navigazione touch per un funzionamento intuitivo.
- ✓ cookControl Pro – Risultati eccellenti, indipendentemente dalla ricetta o dalle circostanze.
- ✓ Assistente forno con controllo vocale - Imposta in modo intuitivo il programma giusto.
- ✓ ecoClean: pulizia senza sforzo grazie ad uno speciale rivestimento della parete posteriore.
- ✓ humidClean Plus - Per una pulizia rapida, lo sporco viene ammorbidito in anticipo vaporizzando acqua saponata. In questo modo può essere rimosso più facilmente.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di costruzione: Da incasso
 Sistema di pulizia: Programma-ecoClean Plus, Idrolisi
 Dimensioni del vano per l'installazione: ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni del prodotto:595 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato: 670 x 670 x 680 mm
 Materiale del cruscotto: vetro
 Materiale porta: vetro
 Peso netto: 38.4 kg
 Volume utile: 71 l
 Metodo di cottura:Grill a superficie grande, Aria calda dolce, aria calda, Grill a superficie piccola, riscaldamento superiore/infer., Conventional heat gentle, aria calda intensiva, Cottura delicata, Deep-frozen food special, riscaldamento inferiore, grill ventilato, pre-heating, scaldavivande
 Regolazione della temperatura: elettronica
 Numero di luci interne: 1
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
 Codice EAN:4242003902004
 Number of cavities (2010/30/EC):1
 Classe di efficienza energetica: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.2 %
 Potenza massima: 3600 W
 Corrente: 16 A
 Tensione:220-240 V
 Frequenza:50; 60 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB934GBB1

Caratteristiche

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno con 13 Modi di riscaldamento: Aria calda 3D, Calore superiore/inferiore, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande, Aria calda dolce, Calore superiore/inferiore delicatamente
- Impostazione della temperatura 30 °C - 300 °C
- Volume interno: 71 l

Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:

- 5 livelli di ripiano
- varioClip estrazione, estensione completa, funzione di blocco

Design

- Design blackSteel
- funzionamento touchControl
- studioLine Maniglia in vetro
- Forno (superficie interna): Smalto antracite

Pulizia

- Pulizia ecoClean per parete posteriore
- humidClean
- Interno porta interamente in vetro

Comfort

- Assistente forno con controllo vocale
- Display tattile TFT
- Orologio elettronico
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale Indicazione di preriscaldamento sensore di temperatura
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata softClose, Apertura e chiusura ammortizzata
- cookControl Pro
- Sensore di temperatura a punto singolo
- Riscaldamento rapido
- coolStart
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione forno disinseribile
- Ventilatore di raffreddamento
- Home Connect

Accessorio:

- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Ambiente e Sicurezza

- Porta di sicurezza comfort max. 40°C (Misurata a 180 °C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Vetro triplo porta CoolTouch smaltata
- Sicurezza bambini
- Interruttore di sicurezza Spia di calore residuo Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Potenza max. assorb. (elett.): 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+

- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico



iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero
HB934GBB1

Disegni quotati

Montaggio
Ricambio c



A: Ingresso



Spazio per l'alla
dell'apparecchio
320 x 115

Se l'apparecchio di cottura deve essere installato su una piastrina di supporto (a seconda dello spessore del piano sottostruttura).

Tipo di piano di cottura

- Piano di cottura a induzione
- Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie
- Piano di cottura a gas
- Piano di cottura elettrico

