iQ700, Forno da incasso con funzione microonde, 60 x 60 cm, Nero HM776G1B1C









Accessori integrati

 $1 \times Teglia$ da forno smaltata, $1 \times Griglia$ combinata, $1 \times Leccarda$ universale smaltata

Accessori speciali

HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxA), HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA), HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ633073 Tegame professionale, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA), HZ635000 Set barbecue-grill per lo spiedo, HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA), HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxA), HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxA), HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxA), HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ633001 Coperchio per tegame professionale, HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi

Il forno intelligente con funzione microonde vi guida in modo intuitivo verso le giuste impostazioni di programma grazie all'assistente forno con controllo vocale e si occupa della pulizia grazie ad activeClean.

- ✓ Display tattile TFT Plus Navigazione fluida al touch per un funzionamento semplice e intuitivo.
- ✓ cookControl Pro Risultati eccellenti, indipendentemente dalla ricetta o dalle circostanze.
- ✓ Assistente forno con controllo vocale Imposta in modo intuitivo il programma giusto.
- ✓ humidClean Plus Per una pulizia rapida, lo sporco viene ammorbidito in anticipo vaporizzando acqua saponata. In questo modo può essere rimosso più facilmente.
- ✓ Home Connect con controllo e monitoraggio a distanza -Sfruttate appieno il potenziale del vostro forno intelligente.

Caratteristiche

Dati tecnici		
Funzione supplementare:	Funzione aggiunte con	
micro-onde		
Tipo di controllo:	elettronico	
Dimensioni del prodotto:	595 x 594 x 548 mm	
Dimensioni del vano cottura:	357.0 x 480 x 392.0 mm	
Peso netto:	43.8 kg	
Peso lordo:	47.0 kg	
Codice EAN:	4242003902226	
Dati nominali collegamento elettrico:	800 W	
Potenza massima:	3600 W	
Corrente:	3*10 A	
Tensione:	220-240 V	
Frequenza:	50; 60 Hz	
Tipo di spina:	senza spina	
Accessori inclusi:		
combinata, 1 x Leccarda universale smalt	ata	



iQ700, Forno da incasso con funzione microonde, 60 x 60 cm, Nero HM776G1B1C

Carattorictiche

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno combi microonde pirolitico inox con 19 modi di riscaldamento: Aria caldo-4D, Calore superiore/inferiore, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande, Aria calda dolce, Calore superiore/inferiore delicatamente, Microonde, 4D Hot air, calore superiore/inferiore + microonde, grill + microonde, griglia a metà larghezza e microonde, griglia ad aria forzata + microonde
- Max. Power: 800 W; 5 Livelli di potenza delle microonde (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) con Inverter
- Potenza massima: 600 watt con tecnologia intelligente 'inverter'
- Impostazione della temperatura 30 °C 300 °C
- Volume interno: 67 l

Supporto per accessori / Sistema d`estrazione:

• 5 livelli di ripiano

Design

- funzionamento touchControl
- Forno (superficie interna): Smalto antracite

Pulizia

- activeClean® Pulizia automatica pirolitica
- humidClean

Comfort

- Assistente forno con controllo vocale
- Display tattile TFT Plus
- Orologio elettronico
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale Indicazione di preriscaldamento
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata softClose, Apertura e chiusura ammortizzata
- Apertura e chiusura ammortizzata
- cookControl Pro
- Riscaldamento rapido
- coolStart
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile
- Ventilatore di raffreddamento
- Home Connect

Accessorio:

• 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Ambiente e Sicurezza


- Porta di sicurezza comfort max.30 °C (Misurata a 180 ° C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Vetro quadruplo porta CoolTouch smaltata
- Bloccare. porta elettronica


• Sicurezza bambini Interruttore di sicurezza Spia di calore residuo Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta


Informazioni tecniche

- Tensione: 220 240 V
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm 595 mm x 560 mm 568 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

iQ700, Forno da incasso con funzione microonde, 60 x 60 cm, Nero HM776G1B1C







Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano
di cottura

Spessore del piano
di lavoro min.

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
Diama di aattuus	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera		
superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas Piano di cottura elettrico	30 mm	38 mm
	27 mm	30 mm

Disegni quotati

