

**iQ700, Forno a vapore da incasso,
60 x 60 cm, Nero
HS736G3B1C**



Il forno intelligente fullSteam Plus con Assistente forno con controllo vocale per l'impostazione intuitiva dei programmi e Sensore arrostitimento Plus per risultati eccellenti.

- ✓ Display tattile TFT Plus – Navigazione fluida al touch per un funzionamento semplice e intuitivo.
- ✓ cookControl Pro – Risultati eccellenti, indipendentemente dalla ricetta o dalle circostanze.
- ✓ Assistente forno con controllo vocale - Imposta in modo intuitivo il programma giusto.
- ✓ fullSteam Plus – Cottura a vapore rapida e sana.
- ✓ Home Connect con controllo e monitoraggio a distanza - Sfruttate appieno il potenziale del vostro forno intelligente.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di costruzione: Da incasso
 Apertura porta:a ribalta
 Dimensioni del vano per l'installazione: ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni del prodotto:595 x 594 x 548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato: 675 x 660 x 690 mm
 Materiale del cruscotto: vetro
 Materiale porta: vetro
 Peso netto:40.7 kg
 Codice EAN:4242003902554
 Corrente: 3*10 A
 Tensione:220-240 V
 Frequenza:50; 60 Hz
 Tipo di spina:senza spina
 Number of cavities (2010/30/EC):1
 Usable volume (of cavity) - NEW (2010/30/EC): 71 l
 Classe di efficienza energetica: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.2 %
 Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura M



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, misura XL, forato, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura M

Accessori speciali

HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m, HZ635000 Set barbecue-grill per lo spiedo, HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HZ638D00 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HZ66D52 Contenitore piccolo cottura vapore, HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZ32WA00 ;, HZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ633001 Coperchio per tegame professionale, HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi, HZ633073 Tegame professionale

iQ700, Forno a vapore da incasso, 60 x 60 cm, Nero HS736G3B1C

Caratteristiche

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Forno CombiVapore con 21 Modi di riscaldamento: Aria caldo-4D, Calore superiore/inferiore, Sistema grill a circolazione d'aria, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale congelato, Calore inferiore separato, Cottura delicata, Preriscaldamento, Scaldavivande, Aria calda dolce, Calore superiore/inferiore delicatamente, Vapore, Rigenerare, Cottura a vapore, Scongelo, Hot air grilling, warm, 4D Hot air, Conventional heat
- Controllo della temperatura da 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus
- Volume interno: 71 l

Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:

- 5 livelli di ripiano
- Guide telescopiche accessorio opzionale

Design

- funzionamento touchControl
- Forno (superficie interna): Smalto antracite

Pulizia

- Pulizia ecoClean per parete posteriore
- humidClean
- Interno porta interamente in vetro

Comfort

- Assistente forno con controllo vocale
- Display tattile TFT Plus
- Orologio elettronico
- Suggerimento di temperatura
- Display temperatura reale Indicazione di preriscaldamento remaining time prediction sensore di temperatura
- Porta a ribalta, Porta con chiusura ammortizzata softClose, Apertura e chiusura ammortizzata
- cookControl Plus
- roastingSensor Plus
- Riscaldamento rapido
- coolStart
- Getto di vapore - aggiungere per 3 minuti vapore intensivo con la semplice pressione di un pulsante.
- È possibile selezionare diverse intensità di vapore: steam level high, steam level middle, steam level low
- Illuminazione interna LED, Illuminazione forno disinseribile
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Generatore di vapore esterno
- Ventilatore di raffreddamento
- Home Connect

Accessorio:

- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, forato, misura M, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura M, 1 x Leccarda universale smaltata

Ambiente e Sicurezza

- Porta di sicurezza comfort max. 40°C (Misurata a 180 °C la temperatura del forno / riscaldamento superiore e inferiore/ dopo 1 ora di centrale della finestra)
- Vetro triplo porta CoolTouch smaltata
- Sicurezza bambini

- Interruttore di sicurezza Spia di calore residuo Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche

- Tensione: 220 - 240 V
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale:0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato:0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità:71 l
- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico



**iQ700, Forno a vapore da incasso,
60 x 60 cm, Nero
HS736G3B1C**

Disegni quotati

Montaggio
Ricambio c



A: Ingresso



Spazio per l'alla
dell'apparecchio
320 x 115

Se l'apparecchio di cottura deve essere installato su un piano di cottura (verificare lo spessore del piano sottostruttura).

Tipo di piano di cottura

- Piano di cottura a induzione
- Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie
- Piano di cottura a gas
- Piano di cottura elettrico

