


iQ700, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 203 x 60 cm, inox-easyclean KG39FPI45



A+++



hyperFresh Box per tenere frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo

- ✓ I cibi rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo grazie al cassetto hyperFresh premium 0° C
- ✓ noFrost per non sbrinare mai più!
- ✓ Home Connect Connectivity Kit: aggiorna il tuo frigorifero con la connessione Wi-Fi (disponibile come accessorio)
- ✓ Home connect, per il controllo da remoto del frigo con l' Home Connect App.
- ✓ "Sistematate il vostro frigorifero direttamente contro la parete o appoggiato a un altro apparecchio senza spazio intermedio."

Caratteristiche

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione : A libera installazione
 Porta pannellabile : Impossibile
 Larghezza del prodotto : 600 mm
 Profondità del prodotto : 660 mm
 Peso netto : 87.943 kg
 Dati nominali collegamento elettrico : 100 W
 Corrente : 10 A
 Cerniera porta : Reversibile a destra
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 50 Hz
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 240 cm
 Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h) : 16 h
 Numero di compressori : 1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 3
 Ventilatore interno compart frigorifero : no
 Porta/e reversibile/i : sì
 Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : 3
 Ripiani per le bottiglie : sì
 Codice EAN : 4242003725252
 Marca : Siemens
 Nome prodotto / codice commerciale : KG39FPI45
 Consumo di energia annuale - nuovo (2010/30/EC) : 180.00 kWh/annum
 Capacità netta del frigorifero - nuovo (2010/30/EC) : 256 l
 Capacità netta del congelatore - nuovo (2010/30/EC) : 87 l
 Capacità di congelamento) - nuovo (2010/30/EC) : 14 kg/24h
 Classe climatica : SN-T
 Rumorosità : 38 dB
 Installazione : Non disponibile

Accessori integrati

2 x Accumulatore di freddo
 3 x Portauova

Accessori speciali

KS10ZHC00 Accessorio HomeConnect



4 242003 725252

iQ700, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 203 x 60 cm, inox-easyclean KG39FPI45

Caratteristiche

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico¹ : 180 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 343 l
- Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-T

Design

- Porta inox- antiFingerPrint, laterali Pearl grey (VZF 07127)
- Maniglia verticale
- Ripiano per bottiglie
- Luce LED ad intensità crescente nel vano frigo

Comfort e sicurezza

- noFrost - mai più scongelamento!
- Home Connect: HomeConnect via WLAN
- Wi-Fi, WiFi Dongle come accessorio opzionale (acquistabile separatamente)
- Controllo LCD integrato nella porta
- Allarme porta aperta congelat.: visual / acoustic
- superRaffreddamento con arresto automatico
- Interruttore superfreezer: Manual/automatic activation

Vano frigorifero

- Capacità netta frigorifero 256 l
- Sistema multiAirflow
- Filtro airFresh
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- Capacità netta vano 0°C : 81 l
- 1 cassetto hyperFresh premium 0°C con controllo umidità e controllo temperatura - mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo
-

Vano congelatore

- Capienza netta congelatore **** : 87 l
- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- 3 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 Big-Box
- Calendario per gli alimenti congelati

Accessori

- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio, Accumulatore di freddo, 3 x Portauova

Informazioni tecniche

- Cerniere a destra, invertibili
-
-
-
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- ¹In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il consumo effettivo dipendente dell' utilizzazione / posizione del dispositivo.


iQ700, Frigoriferi combinati con vano congelatore in basso a libero posizionamento, 203 x 60 cm, inox-easyclean KG39FPI45

Disegni quotati

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (Maniglia interna)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (Maniglia esterna)	2030	600	660	590	640	1210	700	12

Descrizione	
a	Altezza
b	Larghezza
c	Profondità con ante chiuse senza maniglia
d	Profondità mobile
e	Larghezza con ante aperte a 90°
f	Profondità con ante aperte
g	Profondità con ante chiuse con maniglia
h	Fessura d'aria per il montaggio in una nicchia o in un mobile da incasso

Dimensioni in mm



Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm