

iQ500, Frigoriferi combinati con area di congelamento in basso integrabile, 157.8 x 55.8 cm KI77SAD30H



A++



Accessori integrati

- 2 x Accumulatore di freddo
- 2 x Portauova
- 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Frigo da incasso con tecnologia lowFrost e cassetto hyperFresh plus per mantenere il cibo fresco fino a 2 volte più a lungo.

- ✓ Frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo grazie al cassetto hyperFresh plus con controllo dell'umidità
- ✓ tecnologia lowFrost per minore creazione di brina
- ✓ I LED illuminano l'interno con una luce brillante e uniforme, senza abbagliare.
- ✓ Funzione superCooling
- ✓ Zona varioZone: tutti i cassetti e i ripiani sono removibili

Caratteristiche

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione : Da incasso
 Porta pannellabile : Impossibile
 Larghezza del prodotto : 558
 Profondità del prodotto : 545
 Dimensioni del vano per l'installazione : 1580 x 560 x 550
 Peso netto (kg) : 62.537
 Dati nominali collegamento elettrico (W) : 90
 Corrente (A) : 10
 Cerniera porta : Reversibile a destra
 Tensione (V) : 220-240
 Frequenza (Hz) : 50
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 230
 Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h) : 27
 Numero di compressori : 1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 2
 Ventilatore interno compartp frigorifero : no
 Porta/e reversibile/i : si
 Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : 3
 Ripiani per le bottiglie : no
 Codice EAN : 4242003612101
 Marca : Siemens
 Nome prodotto / codice commerciale : KI77SAD30H
 Consumo di energia annuale (kWh/annum) - nuovo (2010/30/EC) : 201.00
 Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) : 169
 Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) : 61
 Sistema No Frost : No
 Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) : 7
 Classe climatica : SN-ST
 Rumorosità (dB(A) re 1 pW) : 36
 Installazione : Totalmente integrato



4 242003 612101

**iQ500, Frigoriferi combinati con area di congelamento in basso integrabile, 157.8 x 55.8 cm
KI77SAD30H**

Caratteristiche

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico¹ : 201 kWh/anno
- Contenuto utile totale: 230 l
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-ST

Design

- Illuminazione LED nel vano frigo

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, esattamente leggibile digitalmente
- freshSense- con sensori per il controllo delle temperature
- Regolazione e controllo separata della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Segnale acustico porta aperta
- superRaffreddamento con arresto automatico
- manual activation
- Funzione vacanza
-
- Con ammortizzatore e chiusura softClose

Vano frigorifero

- Capacità netta frigorifero 169 l
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili), di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x easyAccess shelf , amovibile
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo
-

Vano congelatore

- Capienza netta congelatore **** : 61 l
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 27 ore
- lowFrost - meno ghiaccio e veloce sbrinamento
-
- 2 cassette trasparenti, di cui 1 Big Box
- varioZone-pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- Calendario per gli alimenti congelati

Accessori

- 3 x Portauova, Vaschetta cubetti ghiaccio, Accumulatore di freddo


Informazioni tecniche

- Integrabile cerniere piatte
- easy Installation
- Cerniere a destra, invertibili
-
-
-
- Cerniere a destra
- Altezza della nicchia (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


- ¹In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il consumo effettivo dipendente dell' utilizzazione / posizione del dispositivo.

**iQ500, Frigoriferi combinati con area di congelamento in basso integrabile, 157.8 x 55.8 cm
KI77SAD30H**

Disegni quotati



Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

