

## iQ700, Frigorifero da incasso con congelatore, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing KI82FSDE0



### Accessori integrati

3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

### Accessori speciali

KSOBZS00 :  
KSGGZM00 :

Frigorifero di alta qualità con \*\*\*\* - congelatore dotato di hyperFresh premium 0 C con luce a LED separata per mantenere freschi gli alimenti tre volte più a lungo.

- ✓ hyperFresh Premium 0°C: Per conservare i tuoi alimenti freschi.
- ✓ SoftClosing : la porta si chiude automaticamente quando viene raggiunto un angolo di 20° o meno
- ✓ superCooling: Funzione per ridurre la temperatura e raffreddare rapidamente i cibi freschi.
- ✓ varioZone: Cassetti e ripiani flessibili per riorganizzare lo spazio nel tuo congelatore come preferisci.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: .....E  
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): ..... 184 kWh/annum  
 Somma del volume degli scomparti congelati: ..... 15 l  
 Somma del volume degli scomparti refrigerazione: .....254 l  
 Emissioni di rumore aereo: .....36 dB(A) re 1 pW  
 Classe di emissioni di rumore aereo: .....C  
 Tipo di costruzione: ..... Da incasso  
 Porta pannellabile: ..... Non incluso  
 Altezza: ..... 1772 mm  
 Larghezza del prodotto: ..... 558 mm  
 Profondità: ..... 545 mm  
 Dimensioni del vano per l'installazione: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Peso netto: .....68.5 kg  
 Potenza massima: ..... 90 W  
 Corrente: ..... 10 A  
 Cerniera porta: .....destra reversibile  
 Tensione: .....220-240 V  
 Frequenza: .....50 Hz  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....230.0 cm  
 Numero di compressori: .....1  
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: .....2  
 Ventilatore interno compartp frigorifero: .....no  
 Porta/e reversibile/i: ..... sì  
 Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero: ..... 5  
 Ripiani per le bottiglie: .....sì  
 Codice EAN: .....4242003873984  
 Marca: ..... Siemens  
 Nome prodotto / codice commerciale: ..... KI82FSDE0  
 Modello dell'apparecchio: ..... Frigorifero  
 Sistema No Frost: ..... No  
 Installazione: ..... Completamente integrabile  
 Accessori inclusi: ..... 3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



## iQ700, Frigorifero da incasso con congelatore, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing KI82FSDE0

### Caratteristiche

#### Prestazioni e consumo

- Contenuto utile totale: 269 l
- Consumo annuale di energia (kWh): 184
- Classe climatica: SN-ST
- Rumorosità: 36 db

#### Design

- Luce LED ad intensità crescente nel vano frigo

#### Comfort e sicurezza

- Temperatura regolabile elettronica, visualizzata attraverso display
- superRaffreddamento con arresto automatico
- Allarme porta aperta congelat.: acustico
- superCongelamento

#### Vano frigorifero

- Capacità utile scomparto frigorifero: 254 l
- 6 ripiani in vetro infrangibile (5 regolabili), di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x easyAccess shelf , amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

#### Sistema freschezza

- 1 cassetto hyperFresh premium 0°C con umidità regolabile mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo

#### Vano congelatore

- Capacità utile del vano congelatore: 15 l
- Capacità di congelamento (kg/24h): 2.8
- Tempo di conservazione in caso di disfunzione : 9.5 h
- 1 Compartimento freezer con cerniera

#### Dimensioni apparecchio

- Dimensioni: A 177 x L 56 x P 55 cm
- Altezza della nicchia (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Informazioni tecniche


- Cerniere a destra, invertibili
- Potenza: 90 W
- 220 - 240 V

#### Accessori

- 3 x Portauova

## iQ700, Frigorifero da incasso con congelatore, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing KI82FSDE0

### Disegni quotati





**Peso massimo consentito dei frontali dell'unità**


I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

$\Delta$  Peso  
 A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm  
 B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg  
 C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg  
 D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Disegni quotati



Dimensioni in mm


peso massimo consentito dei frontali del mobile



Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22

Dimensioni in mm  
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.