

iQ300, Frigorifero da incasso con
congelatore, 177.5 x 56 cm,
cerniera piatta
KI82LVFE0



extraKlasse



Frigorifero da incasso con scomparto freezer ****, ripiani della porta particolarmente stabili, illuminazione LED luminosa e autoAirflow per condizioni ottimali di conservazione degli alimenti.

- ✓ Illuminazione LED: Luce uniforme all'interno del frigorifero per un'ampia visibilità su tutti i ripiani.
- ✓ superCooling: raffreddamento veloce per i cibi freschi.
- ✓ bottleRack: Conserva le tue bottiglie in modo sicuro e a portata di mano.
- ✓ Ripiani safetyGlass resistenti e facili da pulire
- ✓ varioZone: Cassetti e ripiani flessibili per riorganizzare lo spazio nel tuo congelatore come preferisci.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica¹:E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 177 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: 34 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:246 l
Emissioni di rumore aereo:35 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:B
Tipo di costruzione: Da incasso
Porta pannellabile: Non incluso
Altezza: 1772 mm
Larghezza del prodotto: 541 mm
Profondità: 548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione:1775x560x550 mm
Peso netto:56.4 kg
Corrente: 10 A
Cerniera porta:destra reversibile
Tensione:220-240 V
Frequenza:50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:230 cm
Numero di compressori:1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:1
Ventilatore interno compartp frigorifero: sì
Porta/e reversibile/i: sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero: 4
Ripiani per le bottiglie:sì
Codice EAN:4242003928882
Marca: Siemens
Nome prodotto / codice commerciale:KI82LVFE0
Modello dell'apparecchio: Frigorifero
Installazione: Completamente integrabile
Accessori inclusi: 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ300, Frigorifero da incasso con congelatore, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta KI82LVFE0

Caratteristiche

Punti salienti

- Dimensioni del prodotto: 1772x541x548 mm
- Classe di efficienza energetica¹: E
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 246 l
- Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1pW
- sistema di freschezza: hyperFresh
- Scomparto congelatore integrato
- List of warnings: Open door of fridge compartment
- Peso netto: 56.4 kg

Generale

- Colore principale: Non disponibile
- Cerniera porta: destra reversibile
- Tipo di cerniera: cerniera piatta
- distributore: Non disponibile
- Tipo di dispositivi di regolazione comandi:
- Classe di efficienza energetica²: E
- Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 177 kWh/annum
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 246 l
- Somma del volume degli scomparti congelati: 34 l
- Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1pW
- Classe di emissioni di rumore aereo: B
- Classe climatica: Subtropicale, Temperato, Temperato esteso
- Accessori inclusi: 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto: 1772x541x548 mm
- Dimensioni del prodotto imballato: 1840x610x640 mm
- Altezza minima della nicchia: 1775 mm
- Altezza nicchia: 1775 mm
- Larghezza minima della nicchia: 560 mm
- Larghezza massima della nicchia: 560 mm
- Profondità della nicchia: 550 mm
- Peso netto: 56.4 kg
- Peso lordo: 61.2 kg
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm

Caratteristiche specifiche

- sistema di freschezza: hyperFresh
- Super silenzioso
- Supercooling
- Tipo di portabottiglie: 1 portabottiglie a 2 scomparti
- Type of display: LED
- List of warnings: Open door of fridge compartment

Raffreddamento

- Numero di ripiani nel compartimento frigorifero: 5
- Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero: 4

- Numero di balconcini nel frigorifero: 5
- Tipologia di luce - congelatore: LED

Congelamento

- Numero di stelle: 4
- Durata di conservazione in caso di interruzione dell'energia elettrica (h): 18 h

Connettività

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

iQ300, Frigorifero da incasso con
congelatore, 177.5 x 56 cm,
cerniera piatta
KI82LVFE0

Disegni quotati

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

Disegni quotati

Uscita dell'aria
min. 200 cm²

min. 560

560 consigliato
min. 550

1772⁺⁸

max. 2200

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm²

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.