

iQ500, Frigoriferi combinati con area di congelamento in basso integrabile, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta soft closing KI86SADE0H



Accessori speciali

KS10Z020 :
KSGGZM00 :

Frigo da incasso con tecnologia lowFrost e cassetto hyperFresh plus per mantenere il cibo fresco fino a 2 volte più a lungo.

- ✓ Frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo grazie al cassetto hyperFresh plus con controllo dell'umidità
- ✓ Illuminazione LED: Luce uniforme all'interno del frigorifero per un'ampia visibilità su tutti i ripiani.
- ✓ Il bigBox: offre molto spazio per immagazzinare e impilare in modo efficiente i grandi articoli surgelati.
- ✓ Ripiani easyAccess
- ✓ Ripiano varioShelf: può essere separato in due parti per gestire al meglio lo spazio all'interno del frigorifero.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica:E
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 219 kWh/annum
 Somma del volume degli scomparti congelati: 74 l
 Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 192 l
 Emissioni di rumore aereo:36 dB(A) re 1 pW
 Classe di emissioni di rumore aereo:C
 Tipo di costruzione: Da incasso
 Porta pannellabile: Non incluso
 Altezza: 1772 mm
 Larghezza del prodotto: 558 mm
 Profondità: 545 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Peso netto:62.1 kg
 Potenza massima: 90 W
 Corrente: 10 A
 Cerniera porta:destra reversibile
 Tensione:220-240 V
 Frequenza:50 Hz
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:230.0 cm
 Numero di compressori:1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:2
 Ventilatore interno compartp frigorifero:no
 Porta/e reversibile/i: sì
 Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero: 4
 Ripiani per le bottiglie: no
 Sistema No Frost: No
 Installazione: Completamente integrabile



**iQ500, Frigoriferi combinati con
area di congelamento in basso
integrabile, 177.2 x 55.8 cm,
cerniera piatta soft closing
KI86SADE0H**

Caratteristiche

- easy Installation

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: E
- Contenuto utile totale: 266 l
- Capacità utile scomparto frigorifero: 192 l
- Capacità utile del vano congelatore: 74 l
- Capacità di congelamento (kg/24h): 7
- Consumo annuale di energia (kWh): 219
- Classe climatica: SN-ST
- Rumorosità: 36 db
- Tempo di conservazione in caso di disfunzione : 9 h

Design

- Illuminazione LED nel vano frigo

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, esattamente leggibile digitalmente
- freshSense- con sensori per il controllo delle temperature
- Regolazione e controllo separata della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- superRaffreddamento con arresto automatico
- superCongelamento
- Funzione vacanza
- Allarme porta aperta congelat.: acustico
- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory

Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili), di cui 1 x varioShelf divisibile e spinto sotto ripiano, 1x easyAccess shelf , amovibile
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio

Sistema freschezza

- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo

Vano congelatore

- lowFrost - meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- varioZone-pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- 3 cassette trasparenti, di cui 1 Big Box

Dimensioni apparecchio

- Dimensioni: A 177 x L 56 x P 55 cm
- Altezza della nicchia (A x L x P): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Informazioni tecniche




- Cerniere a destra, invertibili
- Integrabile cerniere piatte, Con ammortizzatore e chiusura softClose
- 220 - 240 V

Accessori

- Accessories


**iQ500, Frigoriferi combinati con
area di congelamento in basso
integrabile, 177.2 x 55.8 cm,
cerniera piatta soft closing
KI86SADE0H**

Disegni quotati




Uscita dell'aria
min. 200 cm²

Aerazione
nello zoccolo
min. 200 cm²



Le dimension
sono valide c
pari a 4 mm.

Dimensioni in
Consiglio per



Le distanze c
mantenute pe
collisioni delle
evitare danni