

iQ500, Frigorifero sottopiano con congelatore, 82 x 60 cm, cerniera piatta soft closing KU22LADD0H



Accessori integrati

3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Accessori speciali

KF10ZAX0 :

KSZGGM00 :

KU20ZSX0 Accessorio lavastoviglie incasso

Frigorifero compatto sottopiano con vano congelatore a 4 stelle per garantire la freschezza in ogni momento: area climatizzata, accesso facilitato e allarme porta.

- ✓ superCooling: Funzione per ridurre la temperatura e raffreddare rapidamente i cibi freschi.
- ✓ Home Connect: controlla il tuo frigorifero smart ovunque tu sia.
- ✓ Illuminazione LED: Luce uniforme all'interno del frigorifero per un'ampia visibilità su tutti i ripiani.
- ✓ SoftClosing : la porta si chiude automaticamente quando viene raggiunto un angolo di 20° o meno
- ✓ I ripiani safetyGlass sono in vetro di sicurezza extra forte, facile da pulire.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: D
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 119 kWh/annum
 Somma del volume degli scomparti congelati: 17 l
 Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 93 l
 Emissioni di rumore aereo:35 dB(A) re 1 pW
 Classe di emissioni di rumore aereo: B
 Tipo di costruzione: Da incasso
 Porta pannellabile: Non incluso
 Altezza: 820 mm
 Larghezza del prodotto: 598 mm
 Profondità: 548 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione: 820 x 600 x 550 mm
 Peso netto: 30.5 kg
 Corrente: 10 A
 Cerniera porta:destra reversibile
 Tensione:220-240 V
 Frequenza:50 Hz
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:230.0 cm
 Numero di compressori: 1
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 1
 Ventilatore interno compartp frigorifero:no
 Porta/e reversibile/i: sì
 Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero: 1
 Ripiani per le bottiglie: sì
 Codice EAN:4242003933732
 Marca: Siemens
 Nome prodotto / codice commerciale: KU22LADD0H
 Modello dell'apparecchio: Frigorifero
 Sistema No Frost: No
 Installazione: Linstallazione per sottopiano.
 Accessori inclusi: 3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



**iQ500, Frigorifero sottopiano con
congelatore, 82 x 60 cm, cerniera
piatta soft closing
KU22LADD0H**

Caratteristiche

Prestazioni e consumo

- Classe di efficienza energetica: D
- Contenuto utile totale: 110 l
- Consumo annuale di energia (kWh): 119
- Classe climatica: SN-T
- Rumorosità: 35 db

Design

- Luce LED ad intensità crescente

Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Allarme porta aperta congelat.: visual / acoustic
- Funzione economica
- Home Connect: HomeConnect via WLAN
- superRaffreddamento con arresto automatico
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- Pulizia più piacevole, interno più luminoso

Vano frigorifero

- Capacità utile scomparto frigorifero: 93 l
- 3 balconcini controporta
- Portabottiglie extra-large
- 1 2-wave bottle rack, plastic

Vano congelatore

- Capacità utile del vano congelatore: 17 l
- Tempo di conservazione in caso di disfunzione : 9 h
- superCongelamento
- Capacità di congelamento (kg/24h): 3
- Vano pizza-confacente

Informazioni tecniche

- Cerniere a destra, invertibili
- installazione sottopiano
- Zoccolo con griglia per una migliore areazione
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 230 cm
- 220 - 240 V

Dimensioni apparecchio

- Altezza della nicchia (A x L x P): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Dimensioni: A 82 x L 60 x P 55 cm

Accessori

- Accessories

Opzioni specifiche del Paese


- ¹In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il consumo effettivo dipendente dell' utilizzazione / posizione del dispositivo.

Comfort e sicurezza

iQ500, Frigorifero sottopiano con congelatore, 82 x 60 cm, cerniera piatta soft closing KU22LADD0H


Disegni quotati

Dimensioni in mm
Consiglio per la cerniera




Le distanze consigliate devono essere mantenute per evitare collisioni delle parti e danni al refrigerante.


Dimensioni in mm



Dimensioni in mm




Dimensioni in mm



A: Ingresso aria

Peso massimo consentito dell'unità



I frontali montati sopra il frigorifero non devono superare il peso consentito per non compromettere il funzionamento.

A: Peso ≤ 12 kg