

iQ300, Cappa a scomparsa telescopiche, 60 cm, Acciaio inox LI26030CH



Accessori speciali

LZ11IXK19	Sospensione murale
LZ33600	Filtro antiodore standard

✓ Illuminazione a LED: visione chiara e atmosfera piacevole durante la cottura

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia: Pull-out
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 160.0 cm
 Dimensioni del vano per l'installazione: 380mm x 598.0mm x 270mm mm
 Dist.min.dal fornello elettr.: 450 mm
 Dist.min.dal fornello gas: 650 mm
 Peso netto: 10.0 kg
 Tipo di controllo: meccanico
 Velocità di funzionamento: 3-stages + intensive setting
 Massima estrazione di espulsione dell'aria: 390 m³/h
 Massimo output con aria di ricircolo: 320 m³/h
 Estrazione dell'aria con sovralimentatore: 390 m³/h
 Maximum Air flow: 390 m³/h
 Numero di luci: 2
 Livello sonore: 68 dB(A) re 1 pW
 Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria: 150 / 120 mm
 Materiale del filtro sporco: Washable aluminium
 Codice EAN: 4242003795156
 Potenza massima: 196 W
 Tensione: 230 V
 Frequenza: 50 Hz
 Tipo di spina: spina Svizzera con terra
 Installazione: Integrabile



iQ300, Cappa a scomparsa telescopiche, 60 cm, Acciaio inox LI26030CH

Caratteristiche

Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa per un filtro a carbone attivo (accessorio opzionale)
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 340 m³/h livello intensivo 390 m³/h

Comfort

- Filtri metallici antigrasso, lavabile in lavastoviglie

Operare

- Interruttore a scorrimento
- 3 velocità di funzionamento e 1 stadio intensivo

Design

- Illuminazione dell'area di lavoro con 2 x LED 4W E14
- Intensità della luce : 130 lux
- Colore temperatura: 3000 k

Ambiente e Sicurezza

- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo medio di energia: 75.4 kWh/anno*
- Classe di efficienza ventilatore: D *
- Classe di efficienza illuminazione: C*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: C*
- Livello sonoro min./max. Livello normale:51/68 dB*

Informazioni tecniche

- Manicotto Ø 150 mm, 120 mm
- Potenza totale: 196 W
- Dimensioni (AxLxP): 420 x 598 x 290 mm
- Dimensions del incasso: (AxLxP): 380 x 598 x 270 mm

* In base al regolamento EU n ° 65/2014

iQ300, Cappa a scomparsa
telescopiche, 60 cm, Acciaio inox
LI26030CH

Disegni quotati

