

**iQ500, Cappe a soffito, 90 cm,  
Bianco  
LR96CAQ20**



**Accessori speciali**

LZ21JCB11	ACCESSORIO CAPP A INCASSO
LZ21JXC21	ACCESSORIO CAPP A INCASSO - BCO
LZ21JXC51	ACCESSORIO CAPP A INCASSO - INOX

La cappa a soffito ad alte prestazioni per installazione ad incasso in piano si distingue per l'elevato tasso di estrazione in un design senza tempo ed è sempre al vostro servizio grazie al controllo vocale.

- ✓ Motore iQdrive: silenzioso e ad alte prestazioni per un'efficiente eliminazione di odori e vapore.
- ✓ cookConnect: seleziona la potenza e regola l'illuminazione della tua cappa direttamente dal piano cottura.
- ✓ voiceControl: controlla le funzioni della cappa e l'illuminazione con semplici comandi vocali.
- ✓ Home Connect: l'app che rende la tua cappa più smart.
- ✓ remoteControl: con l'app Home Connect è possibile selezionare facilmente i programmi e avviare gli elettrodomestici Siemens abilitati al wifi.

**Caratteristiche**

**Dati tecnici**

Tipologia: ..... Island/Ceiling  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 130.0 cm  
 Dimensioni del vano per l'installazione: ..... 189mm x 888.0mm x 487mm mm  
 Dist.min.dal fornello elettr.: ..... 650 mm  
 Dist.min.dal fornello gas: ..... 650 mm  
 Peso netto: ..... 23.5 kg  
 Tipo di controllo: ..... elettronico  
 Velocità di funzionamento: ..... 3 velocità + 2 stadio intensivo  
 Massima estrazione di espulsione dell'aria: ..... 434 m³/h  
 Output di ricircolo con sovralimentazione: ..... 574.0 m³/h  
 Massimo output con aria di ricircolo: ..... 336 m³/h  
 Estrazione dell'aria con sovralimentatore: ..... 734 m³/h  
 Maximum Air flow: ..... 434 m³/h  
 Numero di luci: ..... 4  
 Livello sonore: ..... 61 dB(A) re 1 pW  
 Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria: ..... 150 mm  
 Materiale del filtro sporco: ..... Washable stainless steel  
 Codice EAN: ..... 4242003862902  
 Potenza massima: ..... 204 W  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
 Tipo di spina: ..... Schuko  
 Installazione: ..... Isola  
 Delay Shut off modes: ..... 10 min



## iQ500, Cappe a soffito, 90 cm, Bianco LR96CAQ20

### Caratteristiche

#### Funzionamento

- Per montaggio sopra zone di cottura
- Ceiling built-in flat
- PCI

#### Design

- Aspirazione nei bordi
- Filter cover white, Filtri metallici antigrasso
- Telaio interno facile da pulire

#### Funzionamento e prestazioni

- Funzione ad espulsione o riciclaggio d'aria
- Modalità di funzionamento per il riciclaggio, è necessario regolare la cappa tramite modulo CleanAir (accessorio opzionale)
- Tecnologia BLDC per un funzionamento efficiente a risparmio energetico
- 1 flusso ad alte prestazioni
- Cappa aspirante girevole, uscita dell'aria possibile da tutti e quattro i lati
- Capacità massima di estrazione : 734 m³/h
- Livello sonoro min./max. Livello normale:47/61 dB\*
- Potenza di espulsione d'aria secondo DIN/EN 61591 max. stadio normale 434 m³/h livello intensivo 734 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
- Max. posizione normale:61dB(A) re 1 pW.
- Intensivo:72 dB(A) re 1 pW.

#### Comfort

- cookConnect Sistema. Sistema di controllo della cappa basato sul piano cottura (con piano cottura adatto)
- Filtri metallici antigrasso, lavabile in lavastoviglie
- cassette w. stainl.steel frame
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione del piano di lavoro con 4 x 3W lampade LED
- Funzione Dimmer
- softLight
- Intensità della luce : 659 lux
- Colore temperatura: 3500 k
- Controllo elettronico mediante telecomando
- no con LED indicatore
- Controllo remoto con infrarossi
- 3 potenza di aspirazione +2 posizione intensiva
- Livello intensivo con riduzione automatica
- Riattivamento 10 minuti
- Lungh. cavo alimentazione: 130 cm
- HomeConnect via WLANavvio e monitoraggio da remoto (solo nei paesi nei quali è disponibile il servizio Home Connect Service)
- The Home Connect functionality can be extended by integrating numerous applications from external cooperation partners (partnerships)
- Possibilità di controllo vocale tramite assistenti vocali comuni (solo nei paesi in cui il servizio è disponibile)
- Interval funzione: via Home Connect
- Funzione silence : available via Home Connect

#### Ambiente e Sicurezza


- Classe di efficienza energetica: B\*
- Consumo medio di energia: 35.1 kWh/anno\*
- Classe di efficienza ventilatore: A \*
- Classe di efficienza illuminazione: A\*
- Classe di efficienza Filtro antigrassi: E\*
- Potenza totale: 204 W

#### Design

- Dimensioni (LxP): 900 x 500 mm
- Dimensions del incasso: (AxLxP): 189 x 888 x 487 mm
- Manicotto ø 150 mm
- Potenza di espulsione in moda ricircolo d'aria: Funzionamento normale: 336 m³/h Posizione intensiva: 574 m³/h
- Rumorosità in modalità ricircolo:
- Max. normal use:61dB(A) re 1 pW
- Intensive:74 dB(A) re 1 pW


iQ500, Cappe a soffito, 90 cm,  
Bianco  
LR96CAQ20

Disegni quotati




Non montare diretti  
cartongesso o in  
leggeri simili del  
un'adeguata sott  
saldamente nella

Dimensioni in mm




Lo scarico dell'aria  
e quattro le direz

Dimensioni in mm  
Espulsione




A: performance c  
B: dal bordo sup

Dimensioni in mm  
Ricircolo



A: performance c  
B: dal bordo sup  
C: raccordo (da u  
canale circolar  
Non comprese

Dimensioni in mm  
Ricircolo



A: performance c  
B: dal bordo sup  
C: raccordo (da u  
canale circolar  
Non comprese