

iQ800
WT7HY690CH
iSensoric
suisse series
Asciugabiancheria a pompa di calore

A++



Asciugatrice di alta gamma iSensoric collegabile al wifi e dotata della funzione Home Connect: massima classe di efficienza energetica A+++, condensatore autopulente e facilità d'uso ovunque vi troviate tramite app

- ✓ Controllo e accesso alla vostra asciugatrice ovunque vi troviate con l'app Home Connect facile da usare (disponibile per iOS e Android)
- ✓ Grazie al condensatore autopulente l'asciugatrice rimane costantemente al massimo della classe energetica.
- ✓ A++
- ✓ Asciugare a pieno carico in poco tempo.
- ✓ La tecnologia a sensore autoDry impedisce che la biancheria si restringa in fase di asciugatura.

Caratteristiche

Dati tecnici

Da incasso / a libera installazione : A libera installazione
 Piano removibile : no
 Cerniera porta : Reversibile a destra
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 145.0
 Altezza senza piano di lavoro (mm) : 842
 Dimensioni del prodotto (mm) : 842 x 598 x 599
 Peso netto (kg) : 58.004
 Fluorinated greenhouse gases : Sì
 Type of refrigerant : R407C
 Hermetically sealed equipment : Sì
 Quantità di gas fluorurati (kg) : 0.290
 La quantità espressa in equivalente di CO2 (t) : 0.514
 Power consumption standby/network: Attenersi alle indicazioni nelle istruzioni per l'uso quando si desidera disattivare la funzione WiFi. : 2.5 en: Time auto-standby/network : 15.0
 Codice EAN : 4242003732656
 Dati nominali collegamento elettrico (W) : 1000
 Corrente (A) : 10
 Tensione (V) : 220-240
 Frequenza (Hz) : 50
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Capacità cotone (kg) - nuova (2010/30/EC) : 9.0
 Programma standard del cotone : : cotone asciutto armadio
 Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A++
 Consumo energia dell'asciugatrice elettrica, a pieno carico - Nuova (2010/30/EC) : 2.13
 Tempo standard del programma cotone a pieno carico (min) : 157
 Consumo energia dell'asciugatrice elettrica, carico parziale - Nuova (2010/30/EC) (kWh) : 1.21
 Tempo standard del programma cotone a carico parziale (min) : 97
 Consumo annuo di energia ponderato - NEW (2010/30/EC) (kWh) : 258.0
 Programma a tempo ponderato (min) : 123
 Rendimento medio condensazione a pieno carico (%) : 87
 Rendimento medio condensazione a carico parziale (%) : 94
 Efficienza della condensazione ponderata (%) : 91



Accessori speciali

WZ20600	Cestello lana
WZ20500	Pedana con estraibile
WZ20400	Kit congiunzione asciugatrice con rip.
WZ11410	Kit congiunzione asciugatrice no rip.

iQ800
WT7HY690CH
iSensoric
suisse series
Asciugabiancheria a pompa di calore

Caratteristiche

Potenza/Consumi

- Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 9 kg
- Asciugatrice Tipo: a condensazione
- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo di energia 258,0 kWh/anno, sulla base di 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno carico e carico parziale, e il consumo delle modalità a basso consumo. Consumo effettivo di energia per ciclo dipenderà dal modo di utilizzo dell'apparecchio.
- Efficienza di condensazione classe A su una scala da G (meno efficiente) ad A (più efficiente) .
- Livello sonoro: 63 dB

Programmi

- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Outdoor, Asciugamani, Trapunta, Piumini, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Cotone, Synthetik, Hygiene, Lingerie, Super 40, Camicette / Camicie

Opzioni

- Home Connect: HomeConnect via WLAN
- Processo anti piega 120 min a termine del programma
- Tasti touchControl: Processo anti piega, Avvio/Pausa, Opzioni, Grado di asciugatura, Memory 1, Memory 2, Power Button, Impostazioni, Avvio remoto, 24 h Programmazione fine asciugatura
- Segnale acustico multitono

Comfort e sicurezza

- selfCleaning condensatore
- Sistema softDry: grande Cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Porta in vetro CW
- Serratura comodità
- Illuminazione interna del tamburo LED
- Segnale alla fine del programma
- Display TFT-LCD Multifunzione
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- autoDry: programmi di asciugatura umidità controllata
- Sicurezza bambini

Informazioni tecniche

- Kit per scarico diretto condensa
- Porta a bandiera con cerniera a destra, Porta reversibile
- Dimensioni apparecchio (A x L x P): 84.2 cm x 59.8 cm x 59.9 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85cm)
- Consumo di energia del programma cotone standard a pieno carico: 2.13 kWh e consumo di energia del programma cotone standard a mezzo carico: 1.21 kWh
- Consumo energetico ponderato in modo spento 0.1 W / lasciato acceso 0.1 W
- Il programma : cotone asciutto armadio utilizzato a pieno carico e a carico parziale è il programma di asciugatura standard per cui le informazioni in etichetta e la scheda tecnica si riferiscono, questo programma è adatto per l'asciugatura di normale biancheria di cotone ed è il programma più efficiente.

iQ800

WT7HY690CH

iSensoric

suisse series

Asciugabiancheria a pompa di calore

Disegni quotati

