

N 70, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN
C29MR21Y0



Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Teglia Air Fry

Accessori opzionali

Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV05S0 Accessori forni, Z1650BE0 LECCARDA DOPPIA, Z1655CA0 Leccarda per friggere ad aria, Z166CAX0 Accessorio x installaz. forni a colonna, Z1913X0 Piastra per cottura pane e pizza, Z9045AY0 Kit FlexDesign forni 45cm A. Grey, Z9045BY0 Kit FlexDesign forni 45cm B. Bronze, Z9045DY0 Kit FlexDesign forni 45cm D. Black, Z9045MY0 Kit FlexDesign forni 45cm M. Silver, Z9060AY0 Kit FlexDesign forni 60cm A. Grey, Z9060BY0 Listelli FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 Kit FlexDesign forni 60cm D. Black, Z9060MY0 Kit FlexDesign forni 60cm M. Silver, Z9075AY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 A.Grey, Z9075BY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Bronze, Z9075DY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Black, Z9075MY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Silver, Z9098AY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 A.Grey, Z9098BY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Bronze, Z9098DY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Black, Z9098MY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Silver, Z9105AY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 A.Grey, Z9105BY0 Listello FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z9105MY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z912AAY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 A.Grey, Z912ABY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Bronze, Z912ADY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Black, Z912AMY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Silver, Z912BAY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 A.Grey, Z912BBY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 B.Bronze, Z912BDY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 D.Black, Z912BMY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 M.Silver, Z990BAY0 Kit FlexDesign forni 45 + 45 A.Grey, Z990BBY0 Kit FlexDesign forni 45 + 45 B.Bronze, Z990BDY0 Kit FlexDesign forni 45 + 45 D.Black, Z990BMY0 Kit FlexDesign forni 45 + 45 M.Silver, Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI

¹ Tecnologia inverter intelligente: la potenza massima verrà impostata a 600 W durante gli utilizzi di lunga durata.

Accessori opzionali

Z11SZ00X1 Accessorio x installaz. forni a colonna, Z9045AY0 Kit

FlexDesign® Forno compatto da incasso con microonde - elementi di design modificabili con diversi colori a scelta. Home Connect - controllo del forno tramite l'App.

- ✓ Full Touch TFT da 9 cm :display per un uso semplice e intuitivo del forno.
- ✓ Tecnologia Inverter: riscalda le tue pietanze gradualmente e in modo uniforme.
- ✓ Forno combinato a microonde - la soluzione intelligente per risparmiare spazio e tempo
- ✓ Funzione Easy Clean: per una pulizia del forno veloce e senza fatica.
- ✓ Soft Close con Soft Opening - sistema di chiusura ed apertura porta ammortizzate

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di microonde: microonde combinato
 Tipo di controllo: Elettronico
 Dimensioni (AxLxP): 455x596x548 mm
 Dimensioni del vano cottura: 237 x 480 x 392 mm
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 150 cm
 Peso netto: 32.0 kg
 Peso lordo: 34.5 kg
 Codice EAN: 4242004266600
 Massima potenza del microonde¹: 900 W
 Potenza: 3600 W
 Corrente: 16 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Teglia Air Fry



FlexDesign forni 45cm A. Grey, Z9045BY0 Kit FlexDesign forni 45cm B. Bronze, Z9045DY0 Kit FlexDesign forni 45cm D. Black, Z9045MY0 Kit FlexDesign forni 45cm M. Silver, Z9105AY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 A.Grey, Z9105BY0 Listello FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z9105MY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z912AAY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 A.Grey, Z912ABY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Bronze, Z912ADY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Black, Z912AMY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Silver, Z990BAY0 Kit FlexDesign forni 45 + 45 A.Grey, Z990BBY0 Kit FlexDesign forni 45 + 45 B.Bronze, Z990BDY0 Kit FlexDesign forni 45 + 45 D.Black, Z990BMY0 Kit FlexDesign forni 45 + 45 M.Silver

N 70, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN
C29MR21V0

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Forno compatto combinato con microonde con 17 metodi di cottura: riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Riscaldamento inferiore, Lievitazione, Preriscaldare, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Ventilato, Air Fry, Microonde, ricircolo d'aria, Riscaldamento sup/inf + microonde, Grill a superficie grande + microonde, Grill a superficie piccola + microonde, Grill ventilato + microonde
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 230 °C
- Volume cavità: 45 l
- Potenza massima: 900 W; 5 Livelli di potenza del microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter
- Tecnologia inverter
- Flex Design
- touchControl

Pulizia

- Sistema di pulizia EasyClean

Altre caratteristiche

- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Home Connect via Wi-Fi

Accessori


- Accessori: Griglia combinata, Leccarda universale smaltata, Teglia Air Fry

Informazioni tecniche


- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge

N 70, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN
C29MR21V0

Disegni quotati




Dimensioni in mm




A: 22,6 mm
B: ≤ 347,5 mm
C: 7,5 mm

Montaggio di due apparecchi sovrapposti
Ricambio dell'aria




A: Ingresso aria ≥ 200 cm²

Dimensioni in mm



Disegni quotati

Montaggio con un piano di cottura.



Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm