

iQ700, Forno compatto combinato con microonde da incasso, 60 x 45 cm, Nero CM978GNB1



Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

AOVG9MF00S ;, HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ531010 Leccarda antiaderente 455x375x30mm (LxPxH), HZ532010 Leccarda antiaderente 455x400x38mm (LxPxH), HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxH), HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxH), HZ65MA00 ;, HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPxH), HZ66X600 Listello di compensazione forno, HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

Forno da incasso combinato a microonde che permette di ridurre i tempi grazie alle funzioni varioSpeed, riscaldamento rapido e autopulizia activeClean®. Imposta e controlla il tuo forno anche da remoto grazie a Home Connect.

- ✓ Assistente alla cottura: per impostare il forno in modo intuitivo.
- ✓ Aria calda 4D: una distribuzione uniforme del calore su tutti i livelli per risultati eccellenti.
- ✓ bakingSensor/roastingSensor Plus: sensori intelligenti per cotture impeccabili.
- ✓ cookControl Pro: programmi di cottura automatici per risultati impeccabili.
- ✓ Home Connect: l'app per sfruttare tutte le potenzialità del tuo forno intelligente.

Caratteristiche

Dati tecnici

Funzioni aggiuntive:Forno a microonde combinato
Tipo di controllo:Elettronico
Dimensioni (AxLxP): 455x594x548 mm
Dimensioni del vano cottura:237 x 480 x 392 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:150 cm
Peso netto:36.6 kg
Peso lordo:39.8 kg
Codice EAN:4242003901410
Massima potenza del microonde¹:900 W
Dati nominali collegamento elettrico:3600 W
Corrente:16 A
Tensione:220-240 V
Frequenza:50; 60 Hz
Tipo di spina:Schuko
Accessori inclusi:1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



¹ Tecnologia inverter intelligente: la potenza massima verrà impostata a 600 W durante gli utilizzi di lunga durata.

iQ700, Forno compatto combinato con microonde da incasso, 60 x 45 cm, Nero CM978GNB1

Caratteristiche

- CM978GNB1
- Forno compatto combi microonde 60cm

Caratteristiche principali

- Forno compatto combi microonde 60cm con 22 metodi di cottura: Aria Calda 4D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Essicazione, mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato, Air Fry, Microonde, Aria calda 4D + microonde, calore superiore/inferiore + microonde, Grill a superficie grande + microonde, Grill a superficie piccola + microonde, Grill ventilato + microonde
- Potenza massima: 900 W; 5 Livelli di potenza del microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) con Inverter
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Numero di livelli: 3 pezzo
- Volume cavità: 45 l
- touchControl
- Autopulizia pirolitica
- humidClean
- Assistente alla cottura con controllo vocale
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- Crisp Finish - funzione finitura croccante
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Home Connect via Wi-Fi
- Porta coolGlass: temperatura porta max. 30 °C
- Tecnologia inverter
- BakingSensor Plus
- Termosonda RoastingSensor Plus
- Riscaldamento rapido

Altre caratteristiche

- Maniglia in vetro studioLine
- Cavità del forno: smaltata color antracite

Griglie / Guide

- Guide telescopiche ad un livello, resistenti al processo di pirolisi
- Funzione speciale per cibi congelati coolStart

Accessori

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

Etichetta energetica

- Design blackSteel

- SE63

Pulizia

Sistema di controllo

- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Blocco porta forno elettronico
- Sicurezza bambini
- Spia di calore residuo
- Tasto d'avvio
- Interruttore di contatto porta

Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Lungh. cavo alimentazione: 150 cm
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico


Dimensioni

- Temperatura suggerita
- Temperatura reale
- Raggiungimento temperatura
- Tensione: 220 - 240 V

**iQ700, Forno compatto
combinato con microonde da
incasso, 60 x 45 cm, Nero
CM978GNB1**


Disegni quotati

Dimensioni in mm





Montaggio di due apparecchi sovrapposti

Ricambio dell'aria



A: Ingresso aria ≥ 200 cm²




Dimensioni in mm

Disegni quotati

Montaggio con un piano di cottura.

Per la profondità di inserimento
vedere il disegno quotato del
piano di cottura



Se l'apparecchio compatto viene montato
sotto un piano di cottura deve essere
rispettato il seguente spessore del piano
di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.
Piano di cottura a induzione	rialzato a filo
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	42 mm 43 mm
Piano di cottura a gas	52 mm 53 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm 43 mm
	32 mm 35 mm