

## iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB734G1B1



A+



### Accessori integrati

1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

### Accessori opzionali

HZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ617000 Teglia per pizza 35 cm, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ631070 Teglia smaltata x microonde e pirolisi, HZ632070 Leccarda, HZ633001 Coperchio per tegame professionale, HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi, HZ633073 Tegame professionale, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HZ638000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ32WA00 :

Il forno intelligente dispone di assistente con controllo vocale per un'impostazione intuitiva dei programmi.

- ✓ Home Connect: l'app per sfruttare tutte le potenzialità del tuo forno intelligente.
- ✓ Ricette: ispirazioni gustose per il tuo stile di vita.
- ✓ Assistenza online per imparare a usare facilmente il tuo forno e risolvere velocemente eventuali malfunzionamenti.
- ✓ fastPreheat: scalda il forno rapidamente. coolStart: evita il preriscaldamento per i cibi congelati.
- ✓ softMove: apertura e chiusura assistita della porta del forno

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Categoria: ..... Da incasso  
 Sistema di pulizia: ..... Programma di pulizia ecoClean, Idrolisi  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensioni (AxLxP): ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Materiale del cruscotto: ..... vetro  
 Materiale porta: ..... vetro  
 Peso: ..... 36.3 kg  
 Volume utile: ..... 71 l  
 Tipo di cottura: ... Grill a superficie grande, Hotair gentile, aria calda, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico delicato, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, Cibo congelato speciale, riscaldamento inferiore, grill ventilato, Pre-riscaldamento, scaldavivande  
 Regolazione della temperatura: ..... elettronica  
 Numero di luci interne: ..... 1  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 120.0 cm  
 Codice EAN: ..... 4242003901595  
 Numero di vani - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe di efficienza energetica: ..... A+: efficiente  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle  
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Dati nominali collegamento elettrico: ..... 3600 W  
 Corrente: ..... 16 A  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
 Tipo di spina: ..... Schuko  
 Accessori inclusi: ..... 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



## iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB734G1B1

### Caratteristiche

- HB734G1B1
- FORNO INC TERMOVENTI CATALITICO A+

#### Caratteristiche principali

- 13 funzioni di cottura: Cottura multiLevel 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Mantenere in caldo, Aria calda delicata, Riscaldamento superiore e inferiore delicato
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume cavità: 71 l
- touchControl
- Pulizia ecoClean Plus per parete posteriore: parete posteriore
- humidClean
- Assistente alla cottura con controllo vocale
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Porta a ribalta, Porta con sistema di chiusura ammortizzata softClose, softMove: lo sportello del forno si apre e si chiude delicatamente e silenziosamente grazie al meccanismo di ammortizzazione intelligente softMove
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- HomeConnect ready
- Temperatura porta max. 40°C

#### Altre caratteristiche

- Cavità del forno: smaltata color antracite

#### Griglie / Guide

- Forno con ampia cavità e supporto teglie
- Funzione speciale per cibi congelati coolStart

#### Accessori

- Accessori: 1 leccarda smaltata bassa, 1 griglia combinata, 1 leccarda universale smaltata profonda

#### Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l

#### Pulizia

#### Sistema di controllo

- Ventola tangenziale di raffreddamento
- <8088brandlookup\_nl(TUE,
- KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>

#### Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Numero di livelli: 5 pezzo
- Tensione: 220 - 240 V

#### Dimensioni

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico
- Interno porta tutto in vetro


## iQ700, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HB734G1B1

Disegni quotati


Montaggio di due apparecchi sovrapposti  
Ricambio dell'aria



A: Ingresso aria  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Dimensioni in mm



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

Disegni quotati

