

iQ300, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Acciaio
KF96NVPEA



- ✓ Total noFrost: addio ghiaccio nel congelatore e condensa nel frigorifero.
- ✓ hyperFresh <0°C>: più spazio e più freschezza.
- ✓ multiAirflow: freddo distribuito uniformemente per una freschezza duratura.
- ✓ Illuminazione LED: un'illuminazione uniforme all'interno consente di vedere facilmente tutti gli oggetti
- ✓ Allarme porta: sistema di allarme automatico che ti ricorda di chiudere la porta.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ² :	333 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti di congelazione:	200 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	405 l
Emissioni di rumore aereo:	38 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	C
Design:	A libera installazione
Porta con cornice esterna:	Impossibile
Altezza:	1830 mm
Larghezza:	905 mm
Profondità:	731 mm
Peso netto:	117.0 kg
Codice EAN:	4242003896006
Corrente:	10 A
Posizione cerniera:	Doppia a destra e a sinistra
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50-60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	240 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	1
Ventilatore interno comparto frigorifero:	sì
Porta/e reversibile/i:	no
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	2
Ripiani per le bottiglie:	no
Sistema No Frost:	Frigorifero e congelatore
Tipo di installazione:	A libera installazione



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

iQ300, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Acciaio KF96NVPEA

Caratteristiche

Punti salienti

- Dimensioni (AxLxP): 1830x905x731 mm
- Classe di efficienza energetica¹: E
- noFrost – per non sbrinare mai più il tuo congelatore.
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 405 l
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 200 l
- Emissioni di rumore aereo: 38 dB(A) re 1pW
- Mantenimento della freschezza dei cibi: hyperFresh
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano congelatore, Aprire lo sportello del vano frigorifero, Aumento della temperatura

Generale

- Colore principale: Acciaio spazzolato
- Colore/materiale del corpo: Cromato
- Posizione cerniera: Doppia a destra e a sinistra
- Tipo di cerniera: cerniera piatta
- Tipologia di maniglia della porta: Maniglia integrata orizzontale e verticale
- Sbrinamento automatico: Total noFrost
- Dispenser: Non disponibile
- Pannello di controllo: Tasto
- Classe di efficienza energetica²: E
- Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)³: 333 kWh/annum
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 405 l
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 200 l
- Emissioni di rumore aereo: 38 dB(A) re 1pW
- Classe di emissioni di rumore aereo: C
- Classe climatica: Subtropicale, Temperato, Temperato esteso, tropicale
- Accessori inclusi: 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Dimensione e peso

- Dimensioni (AxLxP): 1830x905x731 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1905x998x768 mm
- Peso netto: 117,0 kg
- Peso lordo: 127,0 kg
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 240 cm

Altre caratteristiche

- Mantenimento della freschezza dei cibi: hyperFresh
- Flex Interior
- Tipo di portabottiglie: Nessuno
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano congelatore, Aprire lo sportello del vano frigorifero, Aumento della temperatura
- Total noFrost
- Tipo di display: 7 segmenti
- bigBox
- SuperCooling

- superFreezing

Raffreddamento

- Numero di ripiani nel frigorifero: 3
- Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 2
- Numero di balconcini nel frigorifero: 5
- Tipologia di luce: LED

Congelamento

- Numero di stelle: 4
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 15 h
- Numero di cassetti o cesti nel freezer: 6
- Vani congelatore con sportello: 0
- Numero vaschette ghiaccio: 1

Connettività

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

³ Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

iQ300, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Acciaio
KF96NVPEA

Disegni quotati

Dimensioni in mm

A: La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi

Dimensioni in mm

A: La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi
B: Aggiungere 25 mm per distanziatori fissi sul retro

Dimensioni in mm

A: La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi

Dimensioni in mm

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profondità del piano del mobile o del piano di lavoro
B: Parete
È possibile estrarre i cassetti con lo sportello aperto a 90°