SIEMENS

iQ300, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Metal look
KG39N2LEC

- ✓ Total noFrost: per non sbrinare mai più il congelatore e dire addio alle gocce d'acqua sulle pareti del frigorifero.
- ✓ hyperFresh <0°C>: Più spazio e più freschezza.
- ✓ multiAirflow: freddo distribuito uniformemente per una freschezza duratura.
- ✓ superCooling: raffreddamento veloce per i cibi freschi.
- ✓ superFreezing: congela rapidamente anche grandi quantità di cibo.

Classe di efficienza energetica: ..... E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): ..... 238 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: ..... 89 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: ..... 279 l
Emissioni di rumore aereo: ..... 39 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo: C
Design: ..... A libera installazione
Porta con cornice esterna: ..... No
Altezza: ..... 2030 mm
Larghezza: ..... 600 mm
Profondità: ..... 660 mm
Peso netto: ..... 70.7 kg
Dati nominali collegamento elettrico: ..... 100 W
Corrente: ..... 10 A
Cerniera : ..... A destra reversibile
Tensione: ..... 220-240 V
Frequenza: ..... 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 240.0 cm
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
Ventilatore interno comparto frigorifero: ..... no
Porta/e reversibile/i: ..... sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 3
Ripiani per le bottiglie: ..... no
Sistema No Frost: ..... Frigorifero e congelatore
Tipo di installazione: ..... A libera installazione

4 242003 874066

SIEMENS

iQ300, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Metal look
KG39N2LEC

- Frigorifero combinato da libera installazione Total noFrost
- metalLook

Caratteristiche principali

- Total noFrost
- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Segnale ottico e acustico per aumento temperatura nel freezer
- Apertura porta/e a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 cm x 60 cm x 66 cm

VANO FRIGORIFERO

- Multi Airflow-System
- 1 cassetto hyperFresh ◄0°C► - mantiene pesce e carne freschi più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- Luce LED ad intensità crescente
- nel frigorifero
- Funzione raffreddamento Super

VANO CONGELATORE**

- Funzione congelamento Super
- 3 cassetti trasparenti

ACCESSORI

- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Altre Caratteristiche

- Capacità di congelamento 24h: 10 kg
- Classe climatica: SN-T
- Tempo di risalita della temperatura: 12 h

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: E
- Volume Netto totale: 368 l
- Volume Netto Congelatore: 89 l
- Consumo annuale
- : 238 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 39 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : C
- Volume Netto Frigorifero: 279 l

iQ300, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Metal look
KG39N2LEC

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (maniglia interna)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (maniglia esterna)	2030	600	660	590	640	1210	700



	Dati tecnici
a	Altezza
b	Larghezza
c	Profondità con anta chiusa, senza maniglia
d	Profondità mobile
e	Larghezza con un'anta aperta a 90°
f	Profondità con anta aperta
g	Profondità con anta chiusa, con maniglia

Dimensioni in mm



Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm



Se l'apparecchio viene collocato direttamente sulla parete, tutti i cassetti possono essere estratti completamente.
* Con e senza maniglia esterna.