

iQ300, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Metal look KG39N2LEC



- ✓ noFrost: sistema di sbrinamento automatico per non dover mai più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ Posizionabile a ridosso di pareti o mobili senza necessità di lasciare spazio per la ventilazione
- ✓ Filo muro: i cassetti sono estraibili anche con porta aperta a 90°

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica:	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a):	238 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati:	89 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	279 l
Emissioni di rumore aereo:	39 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	C
Categoria:	A libera installazione
Porta con cornice esterna:	No
Altezza:	2030 mm
Larghezza:	600 mm
Profondità:	660 mm
Peso:	70.7 kg
Dati nominali collegamento elettrico:	100 W
Corrente:	10 A
Cerniera :	A destra reversibile
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	240.0 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	2
Ventilatore interno comparto frigorifero:	no
Porta/e reversibile/i:	si
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	3
Ripiani per le bottiglie:	no
Sistema No Frost:	Frigorifero e congelatore
Tipo di installazione:	A libera installazione



iQ300, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Metal look KG39N2LEC

Caratteristiche

- Frigorifero combinato da libera installazione
- metalLook
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- No Frost
- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- Luce LED ad intensità crescente
- nel frigorifero
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 cm x 60 cm x 66 cm
- Apertura porta/e a destra, reversibili
- Emissioni di rumore aereo : 39 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : C
- Volume Netto totale: 368 l

VANO FRIGORIFERO

- Funzione raffreddamento "Super"
- 5 ripiani di cui 3 regolabili in altezza e 4 ripiani scorrevoli EasyShelf estensibili
- Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
- 1 cassetto hyperFresh «0°C» - mantiene pesce e carne freschi più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- Volume Netto Frigorifero: 279 l

VANO CONGELATORE****

- Funzione automatica Super Freezing /Tasto Super Freezing con spegnimento automatico
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 89 l


ACCESSORI

- senza / 0
- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

iQ300, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Metal look KG39N2LEC


Disegni quotati

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g
KG39N2/KE39N2 (maniglia interna)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39N2/KE39N2 (maniglia esterna)	2030	600	660	590	640	1210	700



Dati tecnici	
a	Altezza
b	Larghezza
c	Profondità con anta chiusa, senza maniglia
d	Profondità mobile
e	Larghezza con un'anta aperta a 90°
f	Profondità con anta aperta
g	Profondità con anta chiusa, con maniglia


Dimensioni in mm



Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KE39, 49	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm



Se l'apparecchio viene collocato direttamente sulla parete, tutti i cassetti possono essere estratti completamente.
* Con e senza maniglia esterna.