

iQ500, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta KG39NAICT



- ✓ Total noFrost: per non sbrinare mai più il congelatore e dire addio alle gocce d'acqua sulle pareti del frigorifero.
- ✓ Metal backwall con sistema multiAirflow: alimenti e bevande uniformemente refrigerati su tutti i livelli.
- ✓ hyperFresh <0°C>: Più spazio e più freschezza.
- ✓ bottleCooler: Raffredda rapidamente le tue bottiglie e le mantiene extra-fredde.
- ✓ freezerLight: Illuminazione brillante all'interno del tuo congelatore.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	C
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ² :	162 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti di congelazione:	103 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	260 l
Emissioni di rumore aereo:	35 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Design:	A libera installazione
Porta con cornice esterna:	No
Altezza:	2030 mm
Larghezza:	600 mm
Profondità:	665 mm
Peso netto:	73.6 kg
Codice EAN:	4242003890370
Corrente:	10 A
Cerniera :	A destra reversibile
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	226 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	2
Ventilatore interno comparto frigorifero:	no
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	3
Ripiani per le bottiglie:	sì
Sistema No Frost:	Frigorifero e congelatore
Tipo di installazione:	A libera installazione



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

iQ500, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta KG39NAICT

Caratteristiche

- Frigorifero combinato da libera installazione Total No Frost
- Metal backwall
- Porte in acciaio anti-impronta

Caratteristiche principali

- Total No Frost
- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
- Controllo elettronico a LED per la regolazione separata della temperatura dei 2 vani
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Segnale ottico e acustico per aumento temperatura nel freezer
- Apertura porta/e a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 cm x 60 cm x 66.5 cm
- Volume Netto Frigorifero: 260 l

VANO FRIGORIFERO

- Multi Airflow-System
- 1 cassetto hyperFresh «0°C» - mantiene pesce e carne freschi più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Funzione raffreddamento "Super"
- Luce LED ad intensità crescente
- nel frigorifero
- Scomparto burro e formaggio

VANO CONGELATORE****

- 3 cassetti trasparenti
- freezerLight
- Funzione congelamento Super

ACCESSORI

- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Altre Caratteristiche

- Capacità di congelamento 24h: 10 kg
- Classe climatica: SN-T
- Tempo di risalita della temperatura: 15 h


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: C
- Volume Netto totale: 363 l
- Volume Netto Congelatore: 103 l
- Consumo annuale
- : 162 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 35 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B


iQ500, Frigorifero combinato da libera installazione, 203 x 60 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta KG39NAICT

Disegni quotati



Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



Disegni quotati



Se l'apparecchio viene collocato
direttamente sulla parete, tutti i cassetti
possono essere estratti completamente.
* Con e senza maniglia esterna.