

N 50, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 177.2  
X 54.1 CM, CERNIERA A TRAINO  
KI7862SE0



#### Accessori opzionali

KS6B0RZ0 :  
KS9E0FZ0 Accessorio FlexCooling

Questo frigorifero combinato da incasso No Frost con Fresh Safe <0°C> mantiene freschi gli alimenti più a lungo e assicura la circolazione ideale di aria nel frigorifero.

- ✓ No Frost: Non dovrai più sbrinare il tuo congelatore.
- ✓ Cool Air Flow: l'aria circola in modo uniforme per una temperatura costante e un raffreddamento veloce.
- ✓ Fresh Safe 1 <0°C>: Conservazione ideale per frutta e verdura, pesce e carne.
- ✓ Made in Germany: Qualità su cui contare.
- ✓ Ripiano Bottle Flex: Portabottiglie e ripiano tutto in uno.

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica<sup>1</sup>: ..... E  
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)<sup>2</sup>: ..... 234 kWh/a  
Somma del volume degli scomparti di congelazione: ..... 76 l  
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: ..... 184 l  
Emissioni di rumore aereo: ..... 35 dB(A) re 1pW  
Classe di emissioni di rumore aereo: ..... B  
Design: ..... Da incasso  
Porta con cornice esterna: ..... Impossibile  
Altezza: ..... 1772 mm  
Larghezza: ..... 541 mm  
Profondità: ..... 548 mm  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): ..... 1775x560x550 mm  
Peso netto: ..... 52.7 kg  
Codice EAN: ..... 4242004257813  
Corrente: ..... 10 A  
Posizione cerniera: ..... Reversibile a destra  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 50 Hz  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 230 cm  
Numero di compressori: ..... 1  
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: ..... 1  
Ventilatore interno comparto frigorifero: ..... no  
Porta/e reversibile/i: ..... sì  
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: ..... 1  
Ripiani per le bottiglie: ..... no  
Sistema No Frost: ..... Congelatore  
Tipo di installazione: ..... A scomparsa totale



<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G  
<sup>2</sup> Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

N 50, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 177.2  
X 54.1 CM, CERNIERA A TRAINO  
KI7862SEO

## Caratteristiche

### Punti salienti

- Dimensioni (AxLxP): 1772x541x548 mm
- Classe di efficienza energetica<sup>1</sup>: E
- NoFrost – per non sbrinare mai più il tuo congelatore.
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 184 l
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 76 l
- Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1pW
- Mantenimento della freschezza dei cibi: Fresh Safe

### Generale

- Colore principale: Non disponibile
- Posizione cerniera: Reversibile a destra
- Tipo di cerniera: cerniera a traino
- Sbrinamento automatico: No Frost (Congelatore)
- Dispenser: Non disponibile
- Tipo di comandi ed indicatori: Tasto
- Volume totale del prodotto: 260 l
- Classe di efficienza energetica<sup>2</sup>: E
- Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)<sup>3</sup>: 234 kWh/a
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 184 l
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 76 l
- Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1pW
- Classe di emissioni di rumore aereo: B
- Classe climatica: Subtropicale, Temperato, Temperato esteso
- Accessori inclusi: 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

### Dimensione e peso

- Dimensioni (AxLxP): 1772x541x548 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x610x640 mm
- Altezza minima della nicchia: 1775 mm
- Altezza massima della nicchia: 1775 mm
- Larghezza minima della nicchia: 560 mm
- Larghezza massima della nicchia: 560 mm
- Profondità della nicchia: 550 mm
- Peso netto: 52,7 kg
- Peso lordo: 57,0 kg
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm

### Altre caratteristiche

- Mantenimento della freschezza dei cibi: Fresh Safe
- Super silenzioso
- Tipo di portabottiglie: Bottle flex shelf
- Tipo di display: LED
- SuperCooling
- superFreezing

### Raffreddamento

- Numero di ripiani nel frigorifero: 3
- Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 1
- Numero di balconcini nel frigorifero: 3

- Tipologia di luce: LED

### Congelamento

- Numero di stelle: 4
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 10 h
- Numero di cassetti o cesti nel freezer: 3
- Vani congelatore con sportello: 0
- Numero vaschette ghiaccio: 1

### Connettività

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G




<sup>2</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

<sup>3</sup> Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

N 50, FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO, 177.2  
X 54.1 CM, CERNIERA A TRAINO  
KI7862SE0


Disegni quotati

Dimensioni in mm



Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.  
Dimensioni in mm

Dimensioni in mm



**A:**  $\geq 560 \text{ mm}$  (consigliato)  
**B:** Presa