

iQ300, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 55.8 cm, cerniera piatta KI96NVFD0



Frigorifero combinato da incasso molto spazioso, dotato della tecnologia hyperFresh <0°C> , sistema No Frost e funzione super cooling e super freezing.

- ✓ Ultra capiente: più spazio per conservare la spesa settimanale.
- ✓ hyperFresh <0°C>: più spazio e più freschezza.
- ✓ autoAirflow: il raffreddamento uniforme mantiene il cibo fresco più a lungo.
- ✓ Made in Germany: Design all'avanguardia, caratteristiche innovative e autentica qualità.
- ✓ Illuminazione LED: un'illuminazione uniforme all'interno consente di vedere facilmente tutti gli oggetti

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ² :	184 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti di congelazione:	75 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	215 l
Emissioni di rumore aereo:	34 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Design:	Da incasso
Porta con cornice esterna:	Impossibile
Altezza:	1935 mm
Larghezza:	558 mm
Profondità:	548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	1940x560x550 mm
Peso netto:	62.2 kg
Codice EAN:	4242003932742
Corrente:	10 A
Posizione cerniera:	A destra reversibile
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	2
Ventilatore interno comparto frigorifero:	no
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	3
Ripiani per le bottiglie:	sì
Sistema No Frost:	Congelatore
Tipo di installazione:	A scomparsa totale



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

iQ300, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 55.8 cm, cerniera piatta KI96NVFD0

Caratteristiche

Punti salienti

- Dimensioni (AxLxP): 1935x558x548 mm
- Classe di efficienza energetica¹: D
- noFrost – per non sbrinare mai più il tuo congelatore.
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 215 l
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 75 l
- Emissioni di rumore aereo: 34 dB(A) re 1pW
- Mantenimento della freschezza dei cibi: hyperFresh

Generale

- Colore principale: Non disponibile
- Posizione cerniera: A destra reversibile
- Tipo di cerniera: cerniera piatta
- Sbrinamento automatico: noFrost (Congelatore)
- Dispenser: Non disponibile
- Pannello di controllo: Tasto
- Volume totale del prodotto: 290 l
- Classe di efficienza energetica²: D
- Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)³: 184 kWh/annum
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 215 l
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 75 l
- Emissioni di rumore aereo: 34 dB(A) re 1pW
- Classe di emissioni di rumore aereo: B
- Classe climatica: Subtropicale, Temperato, Temperato esteso
- Accessori inclusi: 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Dimensione e peso

- Dimensioni (AxLxP): 1935x558x548 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2020x620x630 mm
- Altezza minima della nicchia: 1940 mm
- Altezza massima per l'installazione: 1940 mm
- Larghezza minima della nicchia: 560 mm
- Larghezza massima della nicchia: 560 mm
- Profondità della nicchia: 550 mm
- Peso netto: 62,2 kg
- Peso lordo: 66,7 kg
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm

Altre caratteristiche

- Mantenimento della freschezza dei cibi: hyperFresh
- Super silenzioso
- Flex Interior
- Tipo di portabottiglie: 1 ripiano porta bottiglie
- Tipo di display: LED
- SuperCooling
- superFreezing

Raffreddamento

- Numero di ripiani nel frigorifero: 4
- Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 3
- Numero di balconcini nel frigorifero: 4
- Tipologia di luce: LED

Congelamento

- Numero di stelle: 4
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 11 h
- Numero di cassetti o cesti nel freezer: 3
- Vani congelatore con sportello: 0
- Numero vaschette ghiaccio: 1

Connettività

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

³ Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

iQ300, Frigorifero combinato da
incasso, 193.5 x 55.8 cm, cerniera
piatta
KI96NVFD0

Disegni quotati

A: Ingresso aria $\geq 200\text{ cm}^2$; opzioni ventilazione

B: Uscita aria $\geq 200\text{ cm}^2$; opzioni ventilazione

B1

B2

A1

A2

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Dimensioni in mm

C: Sporgenza del pannello frontale


D: Bordo inferiore del pannello frontale

Dimensioni in mm

3 /

Disegni quotati


Dimensioni in mm



A: ≥ 560 mm (consigliato)
B: Presa

Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.