

Serie 4, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 54.1 cm, cerniera a traino KIV86VSE0



- **VitaFresh XXL:** il cassetto extra-large con controllo dell'umidità per frutta e verdura.
- **Low Frost:** sbrina meno grazie a una ridotta formazione di ghiaccio.
- **Cool Airflow:** l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea.
- **Made in Germany:** prodotti di qualità, sottoposti a controlli per una affidabilità che dura nel tempo.
- **Super Freezing:** congela rapidamente gli alimenti freschi.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ² :	229 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti di congelazione:	84 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	183 l
Emissioni di rumore aereo:	35 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Design:	Da incasso
Porta con cornice esterna:	Impossibile
Altezza:	1772 mm
Larghezza:	541 mm
Profondità:	548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	...1775x560x550 mm
Peso netto:	51.8 kg
Codice EAN:	4242005241910
Corrente:	10 A
Posizione cerniera:	Reversibile a destra
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	230 cm
Numero di compressori:	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	1
Ventilatore interno comparto frigorifero:	no
Porta/e reversibile/i:	sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	3
Ripiani per le bottiglie:	sì
Tipo di installazione:	Da incasso a scomparsa totale

Accessori opzionali

KSZB6R00 :



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

Serie 4, Frigorifero combinato da incasso, 177.2 x 54.1 cm, cerniera a traino KIV86VSE0

Punti salienti

- Dimensioni (AxLxP): 1772x541x548 mm
- Classe di efficienza energetica¹: E
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 183 l
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 84 l
- Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1pW
- Mantenimento della freschezza dei cibi: VitaFresh
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano frigorifero

Generale

- Colore principale: Non disponibile
- Posizione cerniera: Reversibile a destra
- Tipo di cerniera: cerniera a traino
- Dispenser: Non disponibile
- Tipo di comandi ed indicatori: Tasto
- Volume totale del prodotto: 267 l
- Classe di efficienza energetica²: E
- Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)³: 229 kWh/annum
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 183 l
- Somma del volume degli scomparti di congelazione: 84 l
- Emissioni di rumore aereo: 35 dB(A) re 1pW
- Classe di emissioni di rumore aereo: B
- Classe climatica: Subtropicale, Temperato, Temperato esteso
- Accessori inclusi: 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

Dimensione e peso

- Dimensioni (AxLxP): 1772x541x548 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x610x640 mm
- Altezza minima della nicchia: 1775 mm
- Altezza massima della nicchia: 1775 mm
- Larghezza minima della nicchia: 560 mm
- Larghezza massima della nicchia: 560 mm
- Profondità della nicchia: 550 mm
- Peso netto: 51,8 kg
- Peso lordo: 56,1 kg
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm

Altre caratteristiche

- Mantenimento della freschezza dei cibi: VitaFresh
- Super silenzioso
- Tipo di portabottiglie: 2 ripiano porta bottiglie
- Elenco delle avvertenze: Aprire lo sportello del vano frigorifero
- Tipo di display: Indicatore LED
- BigBox
- superFreezing

Raffreddamento

- Numero di ripiani nel frigorifero: 4
- Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 3
- Numero di balconcini nel frigorifero: 3
- Tipologia di luce: LED

Congelamento

- Numero di stelle: 4
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h): 9 h
- Numero di cassetti o cesti nel freezer: 3
- Vani congelatore con sportello: 0
- Numero vaschette ghiaccio: 1

Connettività

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

³ Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

