

N 90, CASSETTO A VAPORE, 59 X 14 CM, FLEX DESIGN N19DJ01Y0



Il cassetto a vapore da incasso salvaspazio e flessibile si adatta perfettamente anche alle cucine più piccole. La cottura a vapore mantiene le pietanze ricche di sapore, nutrienti e colori naturali. È ideale anche per riscaldare avanzi, lievitare impasti, scongelare e disinfettare.

- ✓ FullSteam
- ✓ Flex Design: accessori per abbinare armoniosamente i tuoi elettrodomestici alla tua cucina.
- ✓ Seamless Combination: accessori Flex Design intercambiabili per creare armonia in cucina.
- ✓ Programmi automatici: cottura semplice.
- ✓ Facile pulizia: goditi una pulizia senza problemi e promemoria automatici per la decalcificazione per garantire prestazioni durature.

Accessori integrati

1 x Spugna, 1 x Cestello per vapore

Accessori opzionali

Z1365WX0 Termosonda wireless 4punti di misurazione, Z9014AY0 Listelli FlexDesign x cassetti14cmA.Grey, Z9014BY0 Listelli FlexDesign cassetti14cmB.Bronze, Z9014DY0 Listelli FlexDesign cassetti14cmD.Black, Z9014MY0 Listelli FlexDesign cassetti14cm Silver, Z9060AY0 Kit FlexDesign forni 60cm A. Grey, Z9060BY0 Listelli FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 Kit FlexDesign forni 60cm D. Black, Z9060MY0 Kit FlexDesign forni 60cm M. Silver, Z9075AY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 A.Grey, Z9075BY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Bronze, Z9075DY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Black, Z9075MY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Silver, Z9098AY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 A.Grey, Z9098BY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Bronze, Z9098DY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Black, Z9098MY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Silver, Z9105AY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 A.Grey, Z9105BY0 Listello FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z9105MY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z912AA0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 A.Grey, Z912AB0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Bronze, Z912AD0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Black, Z912AM0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Silver, Z912BA0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 A.Grey, Z912BB0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 B.Bronze, Z912BD0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 D.Black, Z912BM0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 M.Silver

Accessori opzionali

Z9014AY0 Listelli FlexDesign x cassetti14cmA.Grey, Z9014BY0 Listelli FlexDesign cassetti14cmB.Bronze, Z9014DY0 Listelli FlexDesign cassetti14cmD.Black, Z9014MY0 Listelli FlexDesign cassetti14cm Silver, Z9060AY0 Kit FlexDesign forni 60cm A. Grey, Z9060BY0 Listelli FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 Kit FlexDesign forni 60cm D. Black, Z9060MY0 Kit FlexDesign forni 60cm M. Silver, Z9075AY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 A.Grey, Z9075BY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Bronze, Z9075DY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Black, Z9075MY0 Kit FlexDesign forni 60+casset.14 Silver, Z9098AY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 A.Grey, Z9098BY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Bronze, Z9098DY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Black, Z9098MY0 Kit FlexDesign forni60+micro38 Silver, Z9105AY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 A.Grey,

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di spina: Schuko
 Frequenza: 50-60 Hz
 Tensione: 220-240 V
 Corrente: 10 A
 Potenza: 1700 W
 Codice EAN: 4242004288213
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120 cm
 Peso netto: 23.1 kg
 Materiale porta: vetro
 Materiale del pannello di controllo: vetro
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 260x660x665 mm
 Dimensioni (AxLxP): 141x594x518 mm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 144-144 x 560-568 x 550 mm
 Accessori inclusi: 1 x Spugna, 1 x Cestello per vapore



Z9105BY0 Listello FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z9105MY0 Kit FlexDesign forno60+forno45 D.Black, Z912AAY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 A.Grey, Z912ABY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Bronze, Z912ADY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Black, Z912AMY0 Kit FlexDesign forni60 45 cass.14 Silver, Z912BAY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 A.Grey, Z912BBY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 B.Bronze, Z912BDY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 D.Black, Z912BMY0 Kit FlexDesign forni 60 + 60 M.Silver

N 90, CASSETTO A VAPORE, 59 X 14 CM, FLEX
DESIGN
N19DJ01Y0

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- 5 funzioni di cottura: Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, disinfezione stoviglie
- Temperatura: 30 °C - 100 °C
- Flex Design
- Display LED
- Programmi automatici: 10
- Volume cavità: 10 l
- Coperchio in vetro con blocco automatico in apertura
- Volume del serbatoio dell'acqua: 0.5 l

Accessori

- Accessori: 1 spugna per la pulizia, Cestello per vapore


Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 1.7 kW

N 90, CASSETTO A VAPORE, 59 X 14 CM, FLEX
DESIGN
N19DJ01Y0


Disegni quotati

Dimensioni in mm




Per l'installazione combinata di alcuni apparecchi elettrici, gli apparecchi possono essere impilati direttamente sul cassetto


Dimensioni in mm



Dimensioni in mm




Dimensioni in mm



Disegni quotati

Dimensioni in mm

Installazione sotto un piano di lavoro



quando si effettua l'installazione sotto un piano di lavoro, attenersi alle dimensioni e alle istruzioni di montaggio

A: Collegamento elettrico

Attenzione:


È possibile una sporgenza del piano di lavoro fino a 50 mm oltre il cassetto, ma in tal caso non è possibile rimuovere il serbatoio dell'acqua mentre il cassetto del vapore è in funzione

Dimensioni in mm

Installazione sotto un piano cottura

Durante l'installazione nell'unità, attenersi alle dimensioni e alle istruzioni di montaggio

Se l'apparecchio viene installato sotto un piano cottura, occorre rispettare le dimensioni minime seguenti (sottostruttura inclusa, se applicabile)



Installazione su tavolo o a filo

Installazione su tavolo o a filo

	A	B	C
Piano cottura a induzione	30/30	5	200/201
Piano cottura con induzione sull'intera superficie	40/40	5	210/211
Piano cottura a gas	32/43	5	190/193
Piano cottura elettrico	30/30	5	190/197

A: Spessore del piano di lavoro raccomandato nelle istruzioni di montaggio del piano cottura

B: Distanza necessaria tra piano cottura e cassetto vapore


C: Distanza necessaria tra ripiano del cassetto e bordo inferiore del piano di lavoro

Attenzione:

Seguire attentamente le istruzioni di montaggio del piano cottura

Dimensioni in mm

Installazione su pareti adiacenti a un mobile



Attenzione:

Se le pareti su entrambi i lati del mobile sono più spesse del mobile stesso, occorre mantenere una distanza di almeno 110 mm

Una distanza inferiore potrebbe compromettere l'installazione dell'apparecchio