
Serie 6, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, Cerniere Sliding
SMH6ZCX10E







Lavastoviglie con sistema di asciugatura con Zeolite: asciugatura ottimale e massima flessibilità di installazione.

- **Grazie alle cerniere sliding Vario Hinge è possibile installare la lavastoviglie utilizzando uno zoccolo fino a 5 cm di altezza per avere maggiore flessibilità nel design della cucina.**
- **Home Connect**: lavastoviglie connesse per una vita quotidiana più semplice.
- **PerfectDry**: Risultati di asciugatura fino a 2 volte migliori sulla plastica* [5]
- **Status Light**: l'illuminazione nell'angolo in alto a sinistra che ti indica se la lavastoviglie è in funzione.
- **Livello di igiene certificato per il programma Eco 50 °C e livelli ancora superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.**

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica[1]: ..... B
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli [2]: 65 100 kWh per ciclo
Numero massimo di coperti: 14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo[3]: .....9.0 l
Durata del programma[4]: ..... 3:35 h
Emissioni di rumore aereo: .....40 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo: .....B
Design: .....Da incasso
Altezza top removibile: .....0 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 815-875 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi: ..... 1150 mm
Piedini regolabili: .....Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini: ..... 60 mm
Zoccolo regolabile: .....In profondità/in altezza
Peso netto: .....46.0 kg
Peso lordo: .....48.0 kg
Potenza: .....2400 W
Corrente: ..... 10 A
Tensione: .....220-240 V
Frequenza: ..... 50; 60 Hz
Massima durezza dell'acqua in entrata: ..... 50°DH
Indice riparabilità: 8.9
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....175 cm
Tipo di spina: ..... Schuko
Lunghezza tubo entrata: .....165 cm
Lunghezza tubo uscita: .....190 cm
Codice EAN: 4242005509300
Tipo di installazione: ..... Da incasso a scomparsa totale

4 242005 509300

Accessori opzionali

SGZ0BI01	Listelli decorativi + kit di fissaggio
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SGZ8BI00 :	
SGZ8BI01	Accessorio per anta a due elementi
SMZ5000	Set completo spazio 51
SMZ5100	Cestello porta posate
SMZ5300	Accessorio lavastoviglie da incasso

1 In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
2 Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)
3 Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)
4 Durata del programma Eco 50 °C
5 *Risultati di asciugatura di una lavastoviglie Bosch con tecnologia PerfectDry rispetto ad una lavastoviglie Bosch simile senza tecnologia PerfectDry, basati su stoviglie in plastica per uso domestico, determinati con il programma ECO50 utilizzando Finish Ultimate Plus.

Serie 6, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, Cerniere Sliding
SMH6ZCX10E

Lavastoviglie con sistema di asciugatura con Zeolite: asciugatura ottimale e massima flessibilità di installazione.

Caratteristiche principali
- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore senza spazzole SilentPowerDrive
- AquaSensor

Pannello di controllo
- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 60 °C, Silenzioso 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Funzioni aggiuntive via app Home Connect: Hygiene+, Silence on Demand
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne
- Cestelli Flex
- Terzo cestello per posate
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli con sistema Rackmatic
- Vano detersivo Dosage Assist
- Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili
- Status Light: la luce laterale indica quando la macchina è in funzione
- Materiale della vasca: acciaio inox
- Protezione vapore inclusa

Altre caratteristiche
- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Livello sonoro nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza
- Aqua Stop*: sistema di protezione totale anti-allagamento

Dati Etichetta Energetica
- Classe di efficienza energetica
- : B
- Energia
- / Acqua
- : 65 kWh / 9 litri
- Numero coperti: 14
- Durata del programma
- : 3:35 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: B

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

[2] Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)


[3] Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

[4] Durata del programma Eco 50 °C


* Verificare i termini di garanzia al link https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti

Serie 6, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, Cerniere Sliding
SMH6ZCX10E

Dimensioni in mm



Presa di corrente
( ) Valori con prolunga



Dimensioni in mm