
Serie 2, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta SMS2HTI02E





Lavastoviglie connessa con la funzione Silence on demand attivabile tramite App Home Connect.

- **Home Connect**: lavastoviglie connesse per una vita quotidiana più semplice.
- **Livello di igiene certificato per il programma Eco 50 °C e livelli ancora superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.**
- **Diagnostica da remoto**: in caso di malfunzionamento, chiama il team di assistenza e verifica lo stato del tuo elettrodomestico.
- **Programme Download**: programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche.
- **Smart Start**: scelta strategica dell'orario di avvio.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica[1]:	D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli [2]:	84 100 kWh per ciclo
Numero massimo di coperti:	13
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo[3]:	9.0 l
Durata del programma[4]:	4:30 h
Emissioni di rumore aereo:	46 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	C
Design:	A libera installazione
Altezza top removibile:	30 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	1155 mm
Piedini regolabili:	Sì - tutti
Regolazione massima dei piedini:	20 mm
Zoccolo regolabile:	No
Peso netto:	45.5 kg
Peso lordo:	46.8 kg
Potenza:	2400 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Massima durezza dell'acqua in entrata:	50°DH
Indice riparabilità:	9.0
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	175 cm
Tipo di spina:	Schuko
Lunghezza tubo entrata:	165 cm
Lunghezza tubo uscita:	190 cm
Codice EAN:	4242005447282
Tipo di installazione:	Da libera installazione con top removibile

4 242005 447282

Accessori opzionali

SMZ5000	Set completo spazio 51
SMZ5002	Cestello per posate d'argento
SMZ5300	Accessorio lavastoviglie da incasso
SGZ1010	Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu

1 In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
2 Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)
3 Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)
4 Durata del programma Eco 50 °C

Serie 2, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta SMS2HTI02E

Lavastoviglie connessa con la funzione Silence on demand attivabile tramite App Home Connect.

Caratteristiche principali

- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Motore senza spazzole SilentPowerDrive
- AquaSensor

Pannello di controllo

- 5 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, Mezzo carico, SpeedPerfect+
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Funzioni aggiuntive via app Home Connect: Hygiene+, Silence on Demand
- Partenza ritardata (1-24h)

Dotazioni interne

- Cestelli Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Vano detersivo Dosage Assist
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello per posate nel cestello inferiore
- Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Scambiatore di calore
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Sicurezza

- Aqua Stop*: sistema di protezione totale anti-allagamento
- Sicurezza bambini

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : D
- Energia
- / Acqua
- : 84 kWh / 9 litri
- Numero coperti: 13
- Durata del programma
- : 4:30 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 46 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: C

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

[2] Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)


[3] Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

[4] Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti

Serie 2, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta SMS2HTI02E

Dimensioni in mm



⏄ Presa di corrente
( ) Valori con prolunga