

iQ500, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, varioSliding
SN75EX13CE



Accessori opzionali	
SZ30BI01	Listelli decorativi + kit fissaggio
SZ38BI00 :	
SZ72010	Prolunga aqua-stop
SZ73000	Set completo spazio 51
SZ73100	Cestello porta posate per speedmatic
SZ73300	Accessorio lavastoviglie da incasso

- ✓ Home Connect: controlla la tua lavastoviglie smart ovunque tu sia.
- ✓ Cerniera sliding varioHinge - massima flessibilità di installazione.
- ✓ Igiene certificata con Eco 50°C e livelli di igiene maggiori con Intensivo 70°C e Machine Care.
- ✓ autoOpen dry: apertura automatica della porta per un'asciugatura efficace ed efficiente
- ✓ glassZone: zona della lavastoviglie specifica per proteggere bicchieri e calici.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ :	A
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli ² :	54 100 kWh per ciclo
Numero massimo di coperti:	14
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo ³ :	9.0 l
Durata del programma ⁴ :	4:30 h
Emissioni di rumore aereo:	42 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	B
Design:	Da incasso
Altezza top removibile:	0 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	815-875 x 600 x 550 mm
Profondità con porta aperta a 90 gradi:	1150 mm
Piedini regolabili:	Sì - tutti dal davanti
Regolazione massima dei piedini:	60 mm
Zoccolo regolabile:	In profondità/in altezza
Peso netto:	39.3 kg
Peso lordo:	41.5 kg
Dati nominali collegamento elettrico:	2400 W
Corrente:	10 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Indice riparabilità:	9.2
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	175 cm
Tipo di spina:	Schuko
Lunghezza tubo entrata:	165 cm
Lunghezza tubo uscita:	190 cm
Codice EAN:	4242003970294
Tipo di installazione:	A scomparsa totale



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)
³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)
⁴ Durata del programma Eco 50 °C

iQ500, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, varioSliding SN75EX13CE

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Cerniera sliding varioHinge
- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Scambiatore di calore e apertura automatica della porta autoOpen dry
- glassZone: getti dedicati per la pulizia dei bicchieri
- Motore senza spazzole iQdrive
- aquaSensor

Pannello di controllo

- Pannello comandi Touch Control
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Bicchieri 40 °C, Silenzioso 50 °C, Preferito
- Programma manutenzione Machine Care
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Intensive Zone, Mezzo carico, VarioSpeedPlus
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Partenza ritardata (1-24h)
- Funzioni aggiuntive via app Home Connect: Hygiene Plus, Silence on Demand

Dotazioni interne

- Terzo cestello per posate
- Cestelli flexComfort con touchpoint colorati
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- ecoDosage
- Sistema easyGlide nel cestello superiore
- Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 8 griglie abbattibili
- sideLight: illuminazione laterale blu
- Materiale della vasca: acciaio inox
- Protezione vapore inclusa

Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale anti-allagamento*

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : A
- Energia
- / Acqua
- : 54 kWh / 9 litri
- Numero coperti: 14

- Durata del programma

- : 4:30 (h:min)

- Emissioni di rumore aereo: 42 dB(A) re 1 pW

- Classe di emissione rumore aereo: B

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)

³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.siemens-home.bsh-group.com/it/assistenza-clienti/garanzia-convenzionale-assistenza/garanzia-del-produttore>

iQ500, Lavastoviglie da incasso a scomparsa totale, 60 cm, varioSliding
SN75EX13CE

Disegni quotati

Dimensioni in mm

Top view dimensions: 1200, 1600, 600, 1200 (3400), 1500 (3500), 1500, 1200, 1500, 1700, 1500, 1200, 1500, 1700, 1500, 1200, 1500, 1700.

Side view dimensions: 1200, 1600, 600, 1200 (3400), 1500 (3500), 1500, 1200, 1500, 1700, 1500, 1200, 1500, 1700, 1500, 1200, 1500, 1700.

⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga

3D view dimensions: 550, 598, 600, min. 550, 815-875, 655-765, 89, 53, 100, min. 50, max. 220.

Dimensioni in mm