

**Serija 8, Įmontuojamasis šildymo
stalčius, 60 x 14 cm, Juodas
BIC7101B1**



Papildomi priedai

HEZ32WA00 :

**Iš anksto pašildykite lėkštes ir puodelius,
kad maistas ilgiau išliktų šiltas. Kad
paruoštas maistas išliktų karštas, laikykite
šiltai.**

- **Pastūmimo ir patraukimo principu veikiantis mechanizmas:** įrengtas apgalvotas spyruoklinis mechanizmas, todėl dureles atidaryti ir uždaryti labai lengva.
- **Komfortiškas valymas:** lengvai valoma grūdinto stiklo kaitlentė.
- **Šilumos išlaikymas:** kai norite, kad iškepti patiekalai išliktų šilti.
- **„Slow cooking“:** ruoškite maistą lėtai ir švelniai žemoje temperatūroje.
- **Pašildykite puodelius, kad jūsų gėrimai ilgiau išliktų karšti.**

Techniniai duomenys

Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama
Didžiausias lėkščių kiekis (28 cm): 12
Didžiausias espresso puodelių kiekis (vnt): 64
Gaminio išmatavimai: 140 x 594 x 518 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (A x P x G): 260 x 650 x 700 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G): 140 x 560 x 550 mm
EAN kodas: 4242005311804
Srovė: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu



Serija 8, Įmontuojamasis šildymo stalčius, 60 x 14 cm, Juodas BIC7101B1

Iš anksto pašildykite lėkštes ir puodelius, kad maistas ilgiau išliktų šiltas. Kad paruoštas maistas išliktų karštas, laikykite šiltai.

Dizainas

- Lietimu valdomos funkcijos
- push&pull funkcija

Komfortas

- Su kaitinimo funkcijomis: troškinimas (minkštai), šilumos palaikymas, puodelių pašildymas, lėkščių pašildymas
- Valdymo elementai: ratukiniai
- Paprastas ir patogus elektroninis valdymas
- Grūdinto stiklo kaitinimo plokštė
- Ertmės tūris: 20
- Maksimali apkrova: 25
- Maksimali talpa: 64 vnt espresso puodelių arba 12 vnt lėkščių (26 cm skermens)
- Temperatūros valdymas 4 lygiuose: apytiksliai 30 - 80 (stiklinio paviršiaus temperatūra)

Techninė informacija:

- Tinklo kabelio ilgis: 175
- Bendra elektros prijung. galia: 0.82
- Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V

Matmenys:

- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 140 x 594 x 518
- Nišos matmenys (A x P x G): 140 x 560 - 568 x 550
- Montuojant po stalviršių reikalingas priedas Nr. 12039458.
- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitikti brėžinyje nurodytus matmenis.

Serija 8, Įmontuojamasis šildymo stalčius, 60 x 14 cm, Juodas BIC7101B1

Matmenys, mm



A: 7,5 mm

455 mm aukščio kompaktiškas orkaites virš šildymo stalčiaus galima montuoti be tarpinio dugno

Matmenys, mm

