

**Serijs 2, Gartraukio modulis, 53 cm,  
Antracito  
DLN53AA70**



**Papildomi priedai**

- DWZ0IN0A0 Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)  
DWZ0IN0T0 Standartinis recirkuliacijos rinkinys

**Įmontuojamas garų rinktuvas, nevaržantis  
virtuvės dizaino laivės – montuojamas prie  
sienos arba virš virtuvės salelės.**

- **Tylus:** veikia vos girdimai, net esant įjungtam maksimalaus ištraukimo režimui.

**Techniniai duomenys**

Tipologija: .....	Built-in/Built-under
Elektros laidos ilgis: .....	150.0 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G): .....	208mm x 493.0mm x 257mm mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės: .....	550 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės: .....	650 mm
Svoris neto: .....	5.8 kg
Reguliavimo tipas: .....	mechaninis
Greičių lygių skaičius: .....	3 pakopos
Maks. oro ištraukimas: .....	302 m <sup>3</sup> /h
Maks. oro recirkuliacija: .....	300 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	302 m <sup>3</sup> /h
Lempučių skaičius: .....	2
Triukšmo lygis: .....	62 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo: .....	120 mm
Riebalų filtro medžiaga: .....	Plaunamas aliuminis
EAN kodas: .....	4242005095476
Galia: .....	121 W
Srovė: .....	KSA A
Įtampa: .....	220-240 V
Dažnis: .....	50 Hz
Kištuko tipas: .....	Schuko-/Gardy su žeminiu
Montavimo tipas: .....	Įmontuojama į spintelę



## **Serija 2, Gartraukio modulis, 53 cm, Antracito DLN53AA70**

**Įmontuojamas garų rinktuvas, nevaržantis  
virtuvės dizaino laivės – montuojamas prie  
sienos arba virš virtuvės salelės.**

### **Naudojimas ir galia**

- Pilnai įmontuojamasis garų rinktuvas, 53
- Energijos efektyvumo klasė D (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 67.7 kWh per metus\*
- Maksimalus garų sutraukimas: 302
- Maks. garsas normaliu režimu: 62 dB

### **Dizainas**

- Slankusis regulatorius ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti


### **Komfortas**

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliaciniam ištraukimui reikalingas recirkuliacijos komplektas (priedas)
- Montavimo būdas: spintoje
- 3 greičio veikimo pakopos
- 1
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- 2 x 4 W LED 3W E14
- Spalvos temperatūra: 2700


### **Techninė informacija**

- Matmenys (AxPxG): 208 x 534 x 300 mm
- Montavimo matmenys (AxPxG): 208 x 493 x 257 mm


**Serija 2, Gartraukio modulis, 53 cm,  
Antracito  
DLN53AA70**




Matmenys, mm



Matmenys, mm



Matmenys, mm



\* nuo puodų laikiklių viršutinės briaunos

Matmenys, mm