

Serija 4, Gartraukis, montuojamas iš apačios, 60 cm, Nerūdijančio plieno DUL63CC50



Papildomi priedai

DHZ2701 Standartinis kvapų filtras

Įmontuojamas garų rinktuvas, talpinamas į viršutinę spintelę arba ant sienos – taupo vietą.

Techniniai duomenys

Tipologija: Built-in/Built-under
 Elektros laidos ilgis: 145.0 cm
 Min.atstumas iki el.kaitvietės: 650 mm
 Min.atstum. iki dujų kaitvietės: 650 mm
 Svoris neto: 6.2 kg
 Reguliavimo tipas: mechaninis
 Greičių lygių skaičius: 3 pakopos
 Maks. oro ištraukimas: 350 m³/h
 Maks. oro recirkuliacija: 110 m³/h
 Maximum Air flow: 350 m³/h
 Lempučių skaičius: 2
 Triukšmo lygis: 72 dB(A) re 1 pW
 Oro išmetimo angos skersmuo: 120 / 100 mm
 Riebalų filtro medžiaga: Plaunamas aliuminis
 EAN kodas: 4242002968506
 Galia: 146 W
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50 Hz
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
 Montavimo tipas: Įmontuojama po stalviršiu



Serija 4, Gartraukis, montuojamas iš apačios, 60 cm, Nerūdijančio plieno DUL63CC50

Įmontuojamas garų rinktuvas, talpinamas į viršutinę spintelę arba ant sienos – taupo vietą.

Variantas:

- po spintelę montuojamas garų rinktuvas, 60
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Montavimo būdas: WOH
- Maks. garsas normaliu režimu: 72 dB

Dizainas

- Keičiamos padėties oro išvedimo gaubtas iš stiklo

Komfortas

- 3 greičio veikimo pakopos
- Mygtukai ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Naudojimas ir galia

- 1
- 2 x 4 W LED 4W E14


NEFF - Antraštė 1

- Energijos efektyvumo klasė D (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 93.3 kWh per metus*
- Didžiausias ventiliatoriaus našumas 300 m³/h pagal DIN/EN 61591 dirbant oro ištraukimo režimu
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 72 dB(A) re 1 pW (58 dB (A) re 20 μPa slėgio)
- Abluftstutzen Ø 120 mm , 100 mm

Techninė informacija

* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

**Serija 4, Gartraukis, montuojamas iš
apačios, 60 cm, Nerūdijančio plieno
DUL63CC50**



Matmenys, mm