



BOSCH

**Serija 2, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 60 cm, Juoda
DWP64BC60**



Papildomi piedai

DHZ5275 Standartinis recirkuliacijos rinkinys
DHZ5276 Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
HEZG9AS00S :

D

**Piramidės formos gartraukis: efektyvumas
ir jūsų virtuvei tinkantis dizainas.**

Techniniai duomenys

Tipologija: Wall-mounted
Elektros laidos ilgis: 130.0 cm
Kamino aukštis: 553-730/573-730 mm
Aukštis: 246 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės: 550 mm
Min.atstum. iki duj.kaitvietės: 650 mm
Svoris neto: 8.6 kg
Reguliuavimo tipas: mechaninis
Greičių lygių skaičius: 3 pakopos
Maks. oro išstraukimasis: 365 m ³ /h
Maks. oro recirkuliacija: 211 m ³ /h
Maximum Air flow: 365 m ³ /h
Lempučių skaičius: 2
Triukšmo lygis: 66 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo: 120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga: Plaunamas alumininis
EAN kodas: 4242005031979
Galia: 100 W
Srovė: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Kištuko tipas: Schuko/Gardy su žememinimu
Montavimo tipas: Laisvai statoma prie sienos



4 242005 031979

**Serija 2, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 60 cm, Juoda
DWP64BC60**

**Piramidės formos gartraukis: efektyvumas
ir jūsų virtuvei tinkantis dizainas.**

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė D (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Didžiausias ventiliatoriaus našumas 365 m³/h pagal DIN/EN 65191
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13 veikiant maksimaliu normaliu režimu 62 dB(A) re 1 pW
- 3 greičio veikimo pakopos

Dizainas

- Montavimo būdas: Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- Mygtukai ištraukimo greičiui ir apšvetimui reguliuoti
- Apšvetimas: 2 x LM2-01_LED_1,5W

Komfortas

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje


Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliaciniam ištraukimui reikalingas recirkuliacijos komplektas (priedas)
- Papildomai įsigyjami priedai




BOSCH

**Serija 2, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 60 cm, Juoda
DWP64BC60**



Naudojant galinę sienelę reikia atsižvelgti į prietaiso dizainą.


Matmenys, mm




A: Elektra

B: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės atraminių gretelių krašto

C: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai Zelandijai



- A: Oro ištraukimo anga
B: Kištukinis lizdas
C: Oro ištraukimas
D: Cirkuliujantis oras
E: Elektra
F: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės atraminių gretelių krašto
G: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai Zelandijai



Matmenys, mm