

**Serija 6, Įmontuojamasis šaldiklis,  
177.2 x 55.8 cm, švelniai uždaromas  
plokščias vyris  
GIN81ACE0**



**Priedai esantys komplektacijoje**

1 x Ledo kubelių forma

**Papildomi priedai**

KSZB0S00 :

**Šio NoFrost įmontuojamojo šaldiklio  
niekada nereikės atitirpdyti – o jeigu  
pradės kilti temperatūra, išgirsite įspėjimo  
signalą.**

- **Vario Zone:** universalesnis šaldiklio skyrius dėl kaitaliojamos stiklinių lentynų ir stalčių sistemos.
- **Automatinė SuperFreezing funkcija:** idealus sprendimas norint greitai užšaldyti nedideles maisto porcijas tuo pačiu apsaugant nuo atitirpimo jau esančius šaldiklyje produktus: aptikus temperatūros padidėjimą, ji automatiškai sumažinama.
- **NoFrost:** daugiau niekada nebereikės atitirpdyti šaldiklio.
- **Stalčius „Big Box“:** maisto dėžutėms arba didelėms šaldyti produktų pakuotėms sukrauti.
- **Technologija „Intelligent Inverter“ užtikrina stabilią temperatūros kontrolę ir efektyvų veikimą.**

**Techniniai duomenys**

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)

2017/1369): .....	E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.): .....	235 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: .....	212 l
Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas: .....	35 dB(A) re 1 pW
Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė: .....	B
Termomeras šaldiklio skyriuje: .....	Skaitmeninis
Šviesa: .....	Ne
Produkto kategorija: .....	Vertikalus šaldiklis
.....	Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė: .....	Negalima
Bešerkšnė sistema: .....	Pilnai
Prietaiso aukštis: .....	1772 mm
Prietaiso plotis: .....	558 mm
Gaminio gylis: .....	545 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): .....	1840 x 610 x 640 mm
Svoris neto: .....	64.5 kg
Svoris bruto: .....	69.2 kg
Saugiklio apsauga: .....	10 A
Dažnis: .....	50 Hz
Elektros laido ilgis: .....	230.0 cm
Durelių vyris: .....	Kairysis abipusis
Atitirpinimas: .....	Automatic
Įspėjamasis signalas / klaidų pranešimas: .....	vaizdinis ir akustinis
Užrakinamos durelės: .....	Ne
Stalčių/dėžių skaičius (vnt): .....	5
Atsitarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt): .....	2
EAN kodas: .....	4242005422074
Prekinis ženklas: .....	Bosch
Komerčinis produkto pavadinimas: .....	GIN81ACE0
Produkto kategorija: .....	Vertikalus šaldiklis
Priedami priedai: .....	1 x Ledo kubelių forma



**Serija 6, Įmontuojamasis šaldiklis,  
177.2 x 55.8 cm, švelniai uždaromas  
plokščias vyris  
GIN81ACE0**

**Šio NoFrost įmontuojamojo šaldiklio  
niekada nereikės atitirpdyti – o jeigu  
pradės kilti temperatūra, išgirsite įspėjimo  
signalą.**

---

**Energijos suvartojimas**

- Energijos klasė: E
- Bendras tūris: 212
- Metinis energijos suvartojimas: 235
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 35 , B

**Dizainas**

**Komfortas ir saugumas**

- No Frost funkcija
- Durelių tvirtinimas plokščiais lankstais
- 1 kompresorius/1 šalčio cirkuliacijos sistema su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Garsinis įspėjamasis signalas, Vizualinis įspėjamasis signalas, pakilus temperatūrai

**Šaldiklio skyrius**

- Grynasis šaldiklio tūris: 212
- Grynasis 4\* skyrių tūris: 212
- Šaldymo našumas, 24 val.: 13.8
- Temperatūros kilimo laikas: 8
- Intensyvaus šaldymo skyrių su permatomais dangteliais kiekis: 2
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 5, iš kurių dideli stalčiai: 2 x BigBox

**Techninė informacija**

- Durų tvirtinimo pusė
- Įtampa: 220 - 240 V
- Klimato klasė: SN-T
- Maitinimo laido ilgis: 230

**Matmenys**

- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 x 56 x 55
- Prietaiso matmenys: A 177 x P 56 x G 55 cm

**Priedai**


- 2 šalčio akumuliatoriai

**Specialios parinktys jūsų valstybei**

- Pagal standartinio 24 valandų testo rezultatus. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būklės / pozicijos.


**Bendroji informacija**

**Serija 6, Įmontuojamasis šaldiklis,  
177.2 x 55.8 cm, švelniai uždaromas  
plokščias vyris  
GIN81ACE0**



Oro ištrauk  
min. 200 cm

Ventiliacij  
apačioje  
min. 200




Didž. leistina

Sumontuoto:  
už leistiną, g  
jų funkcijas.

T: įsk. prieta  
durų aukštį  
Lankstai, m  
1500-1

Matmenys.  
Rekomend  
plokščiajar



Būtina laik  
rekomendu  
kad įrengin  
niekas nek  
virtuvės ba