

**Serija 6, 177.2 x 55.8 cm, švelniai  
uždaromas plokščias vyris  
GIN81ACFO**



**NoFrost šaldiklis su elektronine  
temperatūros kontrole: nustatysite norimą  
temperatūrą tiksliai ir paprastai.**

- **Vario Zone:** universalesnis šaldiklio skyrius dėl kaitaliojamos stiklinių lentynų ir stalčių sistemos.
- **NoFrost:** daugiau niekada nebereikės atitirpdyti šaldiklio.
- **Stalčius „Big Box“:** maisto dėžutėms arba didelėms šaldytų produktų pakuotėms sukrauti.
- **Technologija „Intelligent Inverter“** užtikrina stabilią temperatūros kontrolę ir efektyvų veikimą.
- **A++ energijos klasės šaldytuvas sunaudoja 40 % mažiau elektros nei A energijos klasės prietaisas.**

1 x Ledo kubelių forma

KSZB0S00 :

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369): .....F  
 Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.): .....294 kWh/annum  
 Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: ..... 212 l  
 Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas: ..... 36 dB(A) re 1pW  
 Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė: .....C  
 Termomeras šaldiklio skyriuje: ..... Skaitmeninis  
 Šviesa: ..... Ne  
 Produkto kategorija: ..... Vertikalus šaldiklis  
 ..... Įmontuojama  
 Durelių panelio pakeitimo galimybė: ..... Negalima  
 Bešerkšnė sistema: ..... Pilnai  
 Prietaiso aukštis: ..... 1772 mm  
 Prietaiso plotis: ..... 558 mm  
 Gaminio gylis: ..... 545 mm  
 Min. montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 1840 x 610 x 640 mm  
 Svoris neto: ..... 65.3 kg  
 Svoris bruto: ..... 70.0 kg  
 Galia: ..... 120 W  
 Saugiklio apsauga: ..... 10 A  
 Dažnis: ..... 50 Hz  
 Elektros laido ilgis: ..... 230.0 cm  
 Durelių vyris: ..... Kairysis abipusis  
 Atšildymas : ..... Automatic  
 Įspėjamasis signalas / klaidų pranešimas: ..... vaizdinis ir akustinis  
 Užrakinamos durelės: ..... Ne  
 Stalčių/dėžių skaičius (vnt): ..... 5  
 Atsidarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt): ..... 2  
 EAN kodas: ..... 4242005183470  
 Prekinis ženklas: ..... Bosch  
 Komercinis produkto pavadinimas: ..... GIN81ACFO  
 Produkto kategorija: ..... Vertikalus šaldiklis  
 Pridedami priedai: ..... 1 x Ledo kubelių forma



**Serija 6, 177.2 x 55.8 cm, švelniai  
uždaromas plokščias vyris  
GIN81ACF0**

**NoFrost šaldiklis su elektronine  
temperatūros kontrole: nustatysite norimą  
temperatūrą tiksliai ir paprastai.**

---

**Energijos suvartojimas**

- Energijos klasė: F
- Grynasis šaldiklio tūris: 212 l
- Metinis energijos suvartojimas: 294
- Triukšmo lygis ir klasė: 36 , C

**Komfortas ir saugumas**

- No Frost funkcija
- Durelių tvirtinimas plokščiaisiais lankstais
- 7 segmentų elektroninis valdiklis
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas naudojant išmaniųjų jutiklių technologiją
- Garsinis įspėjamasis signalas, Vizualinis įspėjamasis signalas, pakilus temperatūrai

**Šaldiklio skyrius**

- Permatomi šaldiklio stalčiai: 5, iš kurių dideli stalčiai: 2 x BigBox




**Techninė informacija**

- Durų tvirtinimo pusė



**Matmenys**

- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Prietaiso matmenys: A 177 x P 56 x G 55 cm


**Serija 6, 177.2 x 55.8 cm, švelniai  
uždaromas plokščias vyris  
GIN81ACF0**



Matmenys, mm




Didž. leistinas baldų priekinės dalies svoris



Sumontuotos baldų durys, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugadinti pačius lankstus ir pažeisti jų funkcijas.

T: įsk. prietaiso durų aukštį Lankstai, mm:	neužsklęstas lankstas, Durys, kg:	užsklęstas lankstas, Durys, kg:
1500-1750	22	22

Matmenys, mm  
 Rekomenduojami tarpo matmenys  
 plokščiajam lankstui



	<b>F</b>	<b>R</b>	<b>X</b>
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Būtina laikytis lentelėje pateiktų  
 rekomenduojamų tarpo matmenų,  
 kad įrenginio durelių atidarymui  
 niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti  
 virtuvės baldai.