

**BOSCH**

**Serija 4, įmontuojamasis šaldiklis,
177.2 x 55.8 cm, plokščias vyris
GIN81VEE0**

A
G E

Priedai esantys komplektacijoje

1 x Ledo kubelių forma

Papildomi priedai

KSZB0S00 :

**Šio NoFrost įmontuojamojo šaldiklio
niekada nereikės atitirptyti – o jeigu
pradės kilti temperatūra, išgirsite įspėjimo
signalą.**

- **Vario Zone:** universalesnis šaldiklio skyrius dėl kaitaliojamos stiklinių lentynų ir stalčių sistemos.
- **Automatinė SuperFreezing funkcija:** idealus sprendimas norint greitai užšaldyti nedideles maisto porcijas tuo pačiu apsaugant nuo atitirpimo jau esančius šaldiklyje produktus: aptikus temperatūros padidėjimą, ji automatiškai sumažinama.
- **NoFrost:** daugiau niekada neberekės atitirptyti šaldiklio.
- **Stalčius „Big Box“:** maisto dėžutėms arba didelėms šaldytų produktų pakuočėms sukrauti.
- **Technologija „Intelligent Inverter“ užtikrina stabilią temperatūros kontrolę ir efektyvų veikimą.**

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369):	E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	235 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	212 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	35 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	B
Termomeras šaldiklio skyriuje:	Skaitmeninis
Šviesa:	Ne
Produkto kategorija:	Vertikalus šaldiklis
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	Įmontuojama
Bešerkšnė sistema:	Negalima
Prietaiso aukštis:	Pilnai
Prietaiso plotis:	1772 mm
Gaminio gylis:	558 mm
Gaminio su pakute išmatavimai (AxPxG):	545 mm
Svoris neto:	1840 x 610 x 640 mm
Svoris bruto:	63.9 kg
Saugiklio apsauga:	68.6 kg
Dažnis:	10 A
Elektros laido ilgis:	50 Hz
Durelių vyris:	230.0 cm
Atitirpinimas:	Kairysis abipusis
Įspėjamasis signalas / klaidų pranešimas:Automatic
Užrakinamos durelės:	vizdinis ir akustinis
Stalčių/dėžių skaičius (vnt):	Ne
Atsidarančių lentynų skaičius šaldiklyje (vnt):	5
EAN kodas:	4242005422081
Prekinis ženklas:	Bosch
Komercinis produkto pavadinimas:	GIN81VEE0
Produkto kategorija:	Vertikalus šaldiklis
Pridedami priedai:	1 x Ledo kubelių forma



4 242005 422081

**Serija 4, įmontuojamasis šaldiklis,
177.2 x 55.8 cm, plokščias vyris
GIN81VEE0**

**Šio NoFrost įmontuojamojo šaldiklio
niekada nereikės atitirpdyti – o jeigu
pradės kilti temperatūra, išgirsite įspėjimo
signalą.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Bendras tūris: 212
- Metinis energijos suvartojimas: 235
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 35 , B

Dizainas

- Durelių tvirtinimas plokščiaisiais lankstais

Komfortas ir saugumas

- No Frost funkcija
- 7 segmentų elektroninis valdiklis
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Garsinis įspėjamasis signalas, Vizualinis įspėjamasis signalas, pakilus temperatūrai

Šaldiklio zona

- Grynasis šaldiklio tūris: 212
- Grynasis 4* skyrių tūris: 212
- Šaldymo našumas, 24 val.: 13.8
- Temperatūros kilimo laikas: 8
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 5, iš kurių dideli stalčiai: 2 x BigBox
- Intensyvaus šaldymo skyrių su permatomais dangteliais kiekis: 2
- VarioZone – išimamos stiklinės lentynėlės, kuomet reikia daugiau vietas

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 56 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 x 56 x 55

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Klimato klasė: SN-T
- Maitinimo laidų ilgis: 230
- Įtampa: 220 - 240 V

Priedai

- 2 šalčio akumuliatoriai

Specialios parinkties jūsų valstybei



- Pagal standartinio 24 valandų testo rezultatus. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būklės / pozicijos.

Bendroji informacija

Aplinka ir saugumas


Montavimas

**Serija 4, įmontuojamasis šaldiklis,
177.2 x 55.8 cm, plokščias viris
GIN81VEE0**



Oro išstraul
min. 200 c

Ventiliacij
apačioje
min. 200




Didž. leistinė

Sumontuoti
už leistiną, g
jų funkcijas.

T: jsk. prieta
durų aukštį
Lankstai, mr
1500-1

Matmenys:
Rekomend
plokščiajai



Būtina laik
rekomendu
kad įrengin
niekas nek
virtuvės ba