


Serie | 6
**Įmontuojama orkaitė
nerūdijančio plieno
HBA43T350**

A

Priedai esantys komplektacijoje

1 x Aliuminis kepimo padėklas
1 x Emaliuota kepimo skarda
1 x Kombinuotos grotelės

Papildomi priedai

HEZ317000 : Picos kepimo skarda

**Savaime išsivalanti įmontuojama viryklė.
Paprastesnis valymas, kadangi gaminant
maistą mažiau išsitepa.**

- EcoClean - dėl savaime išsivalančios dangos, kuri automatiškai sugeria riebalus, nėra būtinas rankinis valymas.
- Energijos efektyvumo klasė A – optimalus rezultatas su mažomis energijos sąnaudomis.

Techniniai duomenys

Spalva / medžiaga, priekis :	nerūdijančio plieno
Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Integruota valymo sistema :	katalitinės sienelės
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	575-597 x 560-568 x 550
Gaminio išmatavimai (mm) :	595 x 595 x 515
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :	665 x 635 x 635
Valdymo skydelio medžiaga :	nerūdijantis plienas
Durelių medžiaga :	stiklas
Svoris neto (kg) :	31,342
Naudinga orkaitės talpa (litrai) :	60
Kepimo funkcija :	Apipūtimas, Atitirpinimas,
Kaitinimas iš apačios, Vario didelio ploto grilis, Vario mažo ploto grilis, Ventiliuojamas grilis, Viršutinis/apat. kaitinimas	
Pirmo paviršiaus medžiaga :	Elektroninis paštas
Temperatūros reguliavimas :	mechaninis
Lempučių skaičius :	1
Atitikties sertifikatai :	AENOR, CE
Elektros laidos ilgis (cm) :	95
EAN kodas :	4242002468945
Ertmių skaičius (2010/30/EC) :	1
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC) :	0,92
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC) :	0,85
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	106,3
Prijungimo galia (W) :	3580
Srovė (A) :	16
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu



4 242002 468945

Serie | 6 Orkaitės

Įmontuojama orkaitė nerūdijančio plieno HBA43T350

**Savaime išsivalanti įmontuojama viryklė.
Paprastesnis valymas, kadangi gaminant
maistą mažiau išsitepa.**

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- Tikslus nuo 50 - 270° C temperatūros reguliavimas
- Lygaus paviršiaus orkaitės sienelės
- Daugjafunkcinė orkaitė su 8 gaminimo būdais: karštas oras, įprastinis, dviejų lygių grilis, grilis karštu oru, kaitinimas apačioje, intensyvi karšto oro programa, atitirpdymas

Komfortas

- Orkaitės apšvietimas
- 3-jų lygių teleskopiniai bėgeliai

Dizainas

- Valdymo skydelio medžiaga: nerūdijantis plienas
- Valdymas: įspaudžiami sukamieji mygtukai
- Vientiso stiklo vidinės durelės

Valymas

- Komplektacijoje galinė savaiminio išsivalymo EcoClean sienelė, papildomai galima įsigyti šonines ir viršutinę EcoClean sieneles

Operatyvumas


- Automatinis greitas įkaitimas

Aplinka ir saugumas

- Apsauga: užraktas nuo vaikų, integruotas aušinimo ventiliatorius
- Maksimali išorinio durelių stiklo temperatūra 40°C, kaitinant 1 val tradiciniu režimu prie 180°C
- Lygus paviršius leidžia ištraukti kepimo padėklus 80 % ir stabiliai juos laikyti


Serie | 6 Orkaitės

Įmontuojama orkaitė nerūdijančio plieno HBA43T350



* Esant metaliniams paviršiams 20 mm

Matmenys mm



* Esant metaliniams paviršiams 20 mm

Matmenys mm