

**Serie | 6, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm, nerūdijančio plieno HBA4785S0S**



A



**Papildomi priedai**

HEZ317000 Picos kepimo skarda, HEZ327000 , HEZ531000 , HEZ531010 , HEZ532000 , HEZ532010 , HEZ538000 , HEZ538200 , HEZ538S00 , HEZ634000 , HEZ638200 2 level telescopic shelf rails, full ext, HEZ638300 , HEZ660050

**Įmontuojama orkaitė su mėsos termometru ir AutoPilot funkcija: norimo iškepimo laipsnio patiekalai paruošiami automatiškai.**

- **Mėsos termometras:** optimaliai išmatuota kepsnių temperatūra.
- **3D karšto oro sistema:** puikus rezultatas dėl optimalaus karščio paskirstymo iki 3 lygių vienu metu – ir jokio skonių persimaišymo.
- **AutoPilot 30:** 30 iš anksto nustatomų programų užtikrina, kad kiekvienas patiekalas bus paruoštas nepriekaištingai.
- **LCD valdymo ekranas (baltos spalvos):** paprasta naudoti dėl tiesioginės prieigos prie papildomų nuostatų, temperatūros rekomendacijų ir temperatūros indikatorius.
- **Įspaudžiamos valdymo rankenėlės:** lengvai valomas priekinis skydelis.

**Techniniai duomenys**

Spalva / medžiaga, priekis :	nerūdijančio plieno
Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Integruota valymo sistema :	Pirolitinis
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	585-595 x 560-568 x 550
Gaminio išmatavimai (mm) :	595 x 594 x 548
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :	675 x 690 x 660
Valdymo skydelio medžiaga :	nerūdijantis plienas
Durelių medžiaga :	stiklas
Svoris neto (kg) :	39,120
Naudinga orkaitės talpa (litrai) :	71
Kepimo funkcija :	Atitirpinimas,
Didelio ploto grilis, Hotair gentle, Kaitinimas iš apačios,	
Karštas oras, Palaikyti šilumą, Picos lygmuo, Troškkinimas	
(minkštai), Ventiliuojamas grilis, Viršutinis/apat. kaitinimas	
Pirmo paviršiaus medžiaga :	Other
Temperatūros reguliavimas :	elektroninis
Lempučių skaičius :	1
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	120
EAN kodas :	4242005094028
Ertmių skaičius (2010/30/EC) :	1
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC) :	0,99
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC) :	0,81
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	95,3
Prijungimo galia (W) :	3600
Srovė (A) :	16
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Kištuko tipas :	be kištuko, Schuko-/Gardy su įžeminimu



4 242005 094028

**Serie | 6, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm,  
nerūdijančio plieno  
HBA4785S0S**

**Įmontuojama orkaitė su mėsos termometru  
ir AutoPilot funkcija: norimo iškepimo  
laipsnio patiekalai paruošiami automatiškai.**

---

**Orkaitės tipas/kaitinimo būdas**

- Vidinė talpa: 71 l
- 10 kaitinimo būdų:
  - atitirpinimas
  - didelis grilis
  - Hotair gentle
  - „3D Hot air plus“ karšto oro funkcija
  - Standartinis kaitinimas
  - picos funkcija
  - troškinimas
  - apatinis kaitinimas
  - grilis su karštu oru
  - šilumos palaikymas
- Temperatūros nustatymas nuo 30 iki 275
- Pagalbinės sistemos: P
- Greitas įkaitinimas

**Dizainas**

- Elektroninis valdymas: BE52

**Komfortas**

- AutoPilot, 30
- Elektroninis laikrodis
- Integruotas aušinimo ventiliatorius
- Vieno taško mėsos zondas.
- Savaiminio išsivalymo technologija (pirolizė)

**Aplinka ir saugumas**

- Apsaugos nuo vaikų užraktas

**Serie | 6, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm,  
nerūdijančio plieno  
HBA4785S0S**

