

Serija 4, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm, Juodas HBA534BB3



1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

AOVG9MC00S ; HEZ327000 Keramikinis picos kepimo akmuo,
HEZ32WA00 ; HEZ530000 ; HEZ531010 ; HEZ532010 ; HEZ538000
; HEZ617000 ; HEZ629070 ; HEZ631070 ; HEZ632070 ;
HEZ633001 ; HEZ633070 ; HEZ633073 ; HEZ634000 ; HEZ636000
; HEZ638000 ; HEZ660060 ; HEZ915003 ; HEZG0AS00 ;

- **Raudonų šviesos diodų ekranas:** jame lengvai rasite laikmačius, chronometrą ir laikrodį.
- **„3D Hotair“:** tolygus šilumos paskirstymas, kad pasiektumėte puikių rezultatų kepdami iki trijų lygių.
- **Iššokančios valdymo rankenėlės:** ne tik leidžia patogiai nuvalyti orkaitės priekį, bet ir suteikia dailią išvaizdą.
- **EcoClean Direct:** neleidžia kauptis nešvarumams ant galinės sienelės, todėl lengviau valyti.
- **Pagalbinė valymo funkcija:** priepė likučiai suminkštinami, kad juos būtų galima lengvai nušluostyti.

.....Įmontuojama
Integruota valymo sistema: EcoClean program, Hidrolitinis
Montavimo angos dydis (A x P x G): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Gaminio išmatavimai: 595x594x548 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 675 x 660 x 690 mm
Valdymo skydelio medžiaga: stiklas
Durelių medžiaga: stiklas
Svoris neto: 32.6 kg
Naudinga orkaitės talpa: 71 l
Šildymo režimai: ... Didelio ploto grilis, Švelnus Hotair, Karštas oras,
Viršutinis/apat. kaitinimas, Picos lygmuo, Kaitinimas iš apačios,
Ventiliuojamas grilis
Temperatūros reguliavimas: mechaninis
Lempučių skaičius: 1
Elektros laido ilgis: 120.0 cm
EAN kodas: 4242005464456
Ertmių skaičius (2010/30/EC): 1
Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): ..0.94 kWh/cycle
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija
(2010/30/EC):0.69 kWh/cycle
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC):81.2 %
Galia: 3400 W
Saugiklio apsauga: 16 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminiu
Pridedami priedai: ..1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo
skarda



Serija 4, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm, Juodas HBA534BB3

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- 7kaitinimo būdai:
- didelis grilis
- Hotair gentle „3D Hot air plus“ karšto oro funkcija Standartinis kaitinimas picos funkcija apatinis kaitinimas grilis su karštu oru
- Temperatūros nustatymas nuo 50 iki 275 °C
- Vidinė talpa: 71 l

Grotelės ant bėgelių

- Lentynų lygių skaičius: 5
- Galima įsigyti papildomai

Dizainas

- Valdymo elementai: ratukiniai
- Antracitinis emalis

Valymas

- Ecolyse savybės: galinė sienelė
- Rankiniu būdu nustatomas hidrolizinis valymas
- Išstis stiklas, vidurinė klas.

Komfortas

- Elektroninis valdymas: XM51
- Elektroninis laikrodis
- Kaitinimo nustatymas
- Strypinė rankena
- Greitas įkaitinimas
- Halogeninis apšvietimas
- Integruotas aušinimo ventiliatorius

Priedai

- 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

Aplinka ir saugumas

- Saugi durelių temperatūra
- Įstiklintos CoolTouch durelės (3)
- Apsaugos nuo vaikų užraktas



Techninė informacija:

- Tinklo kabelio ilgis: 120 cm
- Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V
- Bendra elektros prijung. galia: 3.4
- Energijos efektyvumo klasė (pagal (ES) Nr. 65/2014): A+
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą įprastu režimu: 0.9 kWh
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą konvekcijos režimu: 0.69
- Orkaitių skaičius: 1 Kaitinimo šaltinis: elektrinis Orkaitės talpa: 71 l


Matmenys:

- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 595 x 594 x 548
- Nišos matmenys, mm (A x P x G): 560–568 x 585–595 x 550, 560–568 x 585–595 x 550
- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitikti brėžinyje nurodytus matmenis.
- Rekomenduojame papildomus gaminius rinktis iš SER4 linijos, kad jūsų integruojamieji prietaisai būtų optimaliai suderinami.


**Serija 4, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x
60 cm, Juodas
HBA534BB3**



Matmenys, mm



Montavimas su kaitlente.



A: 19,5 mm
B: Tarpas prietaiso prijungimui 320 x 115 mm