

**Serija 4, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm, Juodas HBA571BB3**



1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

AOVG9MC00S :, HEZ327000 Keramikinis picos kepimo akmuo, HEZ32WA00 :, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 :, HEZ617000 :, HEZ629070 :, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 :, HEZ633070 :, HEZ633073 :, HEZ634000 :, HEZ636000 :, HEZ638000 :, HEZ660060 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :

- **AutoPilot10:** dėka 10 iš anksto nustatytų programų, visi patiekalai paruošiami idealiai.
- **„3D Hotair“:** tolygus šilumos paskirstymas, kad pasiektumėte puikių rezultatų kepdami iki trijų lygių.
- **Pirolizinis savaiminis išsivalymas:** orkaitė išsivalo automatiškai – jums tereikia tiesiog nuvalyti pelenus.

..... Įmontuojama  
 Integruota valymo sistema: ..... Pirolitinis + Hidrolitinis  
 Montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Gaminio išmatavimai: ..... 595x594x548 mm  
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Valdymo skydelio medžiaga: ..... stiklas  
 Durelių medžiaga: ..... stiklas  
 Svoris neto: ..... 35.9 kg  
 Naudinga orkaitės talpa: ..... 71 l  
 Temperatūros reguliavimas: ..... elektroninis  
 Lempučių skaičius: ..... 1  
 Elektros laido ilgis: ..... 120.0 cm  
 EAN kodas: ..... 4242005464616  
 Ertmių skaičius (2010/30/EC): ..... 1  
 Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: ..... A+  
 Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): ..0.94 kWh/cycle  
 Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC): .....0.69 kWh/cycle  
 Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): .....81.2 %  
 Galia: ..... 3600 W  
 Saugiklio apsauga: ..... 16 A  
 Įtampa: ..... 220-240 V  
 Dažnis: ..... 50; 60 Hz  
 Kištuko tipas: ..... Schuko-/Gardy su žeminiu  
 Pridedami priedai: ..1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda



## Serija 4, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm, Juodas HBA571BB3

560–568 x 585–595 x 550

- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitikti brėžinyje nurodytus matmenis.
- Rekomenduojame papildomus gaminius rinktis iš SER4 linijos, kad jūsų integruojamieji prietaisai būtų optimaliai suderinami.

### Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- 5kaitinimo būdai:
- didelis grilis
- Hotair gentle „3D Hot air plus“ karšto oro funkcija Standartinis kaitinimas grilis su karštu oru
- Temperatūros nustatymas nuo 30 iki 275 °C
- Vidinė talpa: 71 l

### Grotelės ant bėgelių

- Lentynų lygių skaičius: 5
- Galima įsigyti papildomai

### Dizainas

- Valdymo elementai: ratukiniai
- Antracitinis emalis

### Valymas

- Savaiminio išsivalymo technologija (pirolizė)
- EasyClean funkcija
- ištisas stiklas, aukščiausia k.

### Komfortas

- Elektroninis valdymas: XE51TOUCHB
- Elektroninis laikrodis
- Temperatūros nustatymas
- Kaitinimo nustatymas
- AutoPilot, 10
- Strypinė rankena
- Pagalbinės sistemos: automatinės programos
- Greitas įkaitinimas
- Halogeninis apšvietimas, Orkaitės apšvietimas "Comfort" (išjungiamas)
- Integruotas aušinimo ventiliatorius

### Priedai

- 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

### Aplinka ir saugumas

- Saugi durelių temperatūra
- Atliekant valymą pirolizės būdu durelės neįkaista
- Įstiklintos CoolTouch durelės (4)
- Apsaugos nuo vaikų užraktas



### Techninė informacija:

- Tinklo kabelio ilgis: 120 cm
- Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V
- Bendra elektros prijung. galia: 3.6
- Energijos efektyvumo klasė (pagal (ES) Nr. 65/2014): A+
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą įprastu režimu:0.9 kWh
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą konvekcijos režimu:0.69
- Orkaitių skaičius: 1 Kaitinimo šaltinis: elektrinis Orkaitės talpa:71 l


### Matmenys:

- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 595 x 594 x 548
- Nišos matmenys, mm (A x P x G): 560–568 x 585–595 x 550,

**Serija 4, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm, Juodas**  
**HBA571BB3**



Matmenys, mm



**A:** 19,5 mm

**B:** Tarpas prietaiso prijungimui 320 x 115 mm

Montavimas su kaitlente.

