

Serija 6, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm, Nerūdijančio plieno HBG517CS3



1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

AOVG9MC00S :, HEZ327000 Keramikinis picos kepimo akmuo,
HEZ32WA00 :, HEZ530000 :, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000
:, HEZ617000 :, HEZ629070 :, HEZ631070 :, HEZ632070 :,
HEZ633001 :, HEZ633070 :, HEZ633073 :, HEZ634000 :, HEZ636000
:, HEZ638000 :, HEZ660060 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :

- **Mėsos termometras:** optimaliai išmatuota kepsnių temperatūra.
- **AutoPilot10:** dėka 10 iš anksto nustatytų programų, visi patiekalai paruošiami idealiai.
- **Baltas LCD ekranas:** paprasta valdyti dėl tiesiogiai pasiekiamų papildomų funkcijų.
- **„3D Hotair“:** tolygus šilumos paskirstymas, kad pasiektumėte puikių rezultatų kepdami iki trijų lygių.
- **Iššokančios valdymo rankenėlės:** ne tik leidžia patogiai nuvalyti orkaitės priekį, bet ir suteikia dailią išvaizdą.

..... Įmontuojama
Integruota valymo sistema: Hidrolitinis
Montavimo angos dydis (A x P x G): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Gaminio išmatavimai: 595x594x548 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 675 x 660 x 690 mm
Valdymo skydelio medžiaga: nerūdijantis plienas
Durelių medžiaga: stiklas
Svoris neto: 34.0 kg
Naudinga orkaitės talpa: 71 l
Temperatūros reguliavimas: mechaninis
Lempučių skaičius: 1
Elektros laido ilgis: 120.0 cm
EAN kodas: 4242005464913
Ertmių skaičius (2010/30/EC): 1
Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): ..0.94 kWh/cycle
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija
(2010/30/EC):0.69 kWh/cycle
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): 81.2 %
Galia: 3400 W
Saugiklio apsauga: 16 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminiu
Pridedami priedai: 1 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Kombinuotos
grotelės, 1 x Universali kepimo skarda



Serija 6, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm, Nerūdijančio plieno HBG517CS3

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- 7kaitinimo būdai:
- didelis grilis
- Hotair gentle „3D Hot air plus“ karšto oro funkcija Standartinis kaitinimas picos funkcija apatinis kaitinimas grilis su karštu oru
- Temperatūros nustatymas nuo 50 iki 275 °C
- Vidinė talpa: 71 l

Grotelės ant bėgelių

- Lentynų lygių skaičius: 5
- Galima įsigyti papildomai

Dizainas

- Valdymo elementai: ratukiniai
- Antracitinis emalis

Valymas

- Rankiniu būdu nustatomas hidrolizinis valymas
- ištisas stiklas, vidurinė klas.

Komfortas

- Elektroninis valdymas: BM52M
- Elektroninis laikrodis
- Kaitinimo nustatymas
- AutoPilot, 10
- švelnus atidarymas, SoftClose - švelnus durelių uždarymas
- Strypinė rankena
- Pagalbinės sistemos: automatinės programos
- Vieno taško mėsos zondas.
- Greitas įkaitinimas
- Halogeninis apšvietimas
- Integruotas aušinimo ventiliatorius

Priedai

- 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universalii kepimo skarda, 1 x Emaliuota kepimo skarda

Aplinka ir saugumas

- Saugi durelių temperatūra
- Įstiklintos CoolTouch durelės (3)
- Apsaugos nuo vaikų užraktas



Techninė informacija:

- Tinklo kabelio ilgis: 120 cm
- Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V
- Bendra elektros prijung. galia: 3.4


Matmenys:

- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 595 x 594 x 548
- Nišos matmenys, mm (A x P x G): 560–568 x 585–595 x 550, 560–568 x 585–595 x 550
- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitikti brėžinyje nurodytus matmenis.

Serija 6, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm, Nerūdijančio plieno HBG517CS3



Matmenys, mm



A: 19,5 mm
B: Tarpas prietaiso prijungimui 320 x 115 mm

Montavimas su kaitlente.

