

Serie | 4, Laisvai statoma elektrinė viryklė, balta HCA422129U




A

Viryklė su iki 4 kaitinimo funkcijomis bei mažai energijos naudojančia stiklo keramikos kaitlente: Lengva gaminti maistą. Lengva valyti.

- **Energijos suvartojimo klasė A:** geriausi gaminimo rezultatai ir mažos energijos sąnaudos.
- Orkaitės durelės, kuriomis patogiu atidaryti ir uždaryti orkaitę.

Techniniai duomenys

Montuojamas / Laisvai statomas :	Laisvai pastatoma
Gaminio išmatavimai (mm) :	900 x 600 x 600
Elektros laidos ilgis (cm) :	120
Svoris neto (kg) :	55,286
Svoris bruto (kg) :	60,0
EAN kodas :	4242005064250
Ertmių skaičius (2010/30/EC) :	1
Naudinga talpa (orkaitės) - NAUJA (2010/30/EC) :	71
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC) :	0,88
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	103,5
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	60; 50
Kištuko tipas :	be kištuko



Priedai esantys komplektacijoje

- 1 x Emaliuota kepimo skarda
- 1 x Grotelės
- 1 x Universali kepimo skarda

Papildomi priedai

- HEZ317000 : Picos kepimo skarda
- HEZ325000 : Grilio skarda
- HEZ327000 : Keraminis picos kepimo akmuo
- HEZ331003 : Emaliuota kepimo skarda
- HEZ331011 : Kepimo skarda
- HEZ332011 : Kepimo skarda
- HEZ333001 : Dangtis giliajai skardai
- HEZ333003 : Kepimo skarda
- HEZ334000 : Orkaitės grotelės

**Serie | 4, Laisvai statoma elektrinė viryklė,
balta
HCA422129U**

**Viryklė su iki 4 kaitinimo funkcijomis
bei mažai energijos naudojančia stiklo
keramikos kaitlente: Lengva gaminti maistą.
Lengva valyti.**

-
- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)

Kaitviečių tipas / kaitinimo sistema

- Stiklokeraminis paviršius
- 4 greitai įkaistančios HighSpeed kaitvietės

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- Vidinė talpa: 71 l
- Tradicinė orkaitė
- 4 kaitinimo būdai: Standartinis kaitinimas, apatinis kaitinimas, didelis VARIO grilis, mažas VARIO grilis

Komfortas

- Orkaitės apšvietimas
- Lentynėles prilaikantys bėgeliai.

Dizainas

- Cilindrinė rankenėlė
- Vientiso stiklo vidinės durelės

Aplinka ir saugumas

- 4 kaitviečių likusios šilumos indikacija
- Apsauga: mechaninis durų užraktas, integruotas aušinimo ventiliatorius
- Maksimali išorinio durelių stiklo temperatūra 40°C, kaitinant 1 val tradiciniu režimu prie 180°C

Matmenys / montavimas

- Stalčius virtuvės reikmenims
- Teleskopinis cokolis, kojelių aukštis reguliuojamas

**Serie | 4, Laisvai statoma elektrinė voryklė,
balta
HCA422129U**



Matmenys, mm