

## Serija 6, Laisvai statoma indukcinė viryklė, Nerūdijančio plieno HLS79W351U



A



## Laisvai statoma orkaitė su mėsos termometru ir AutoPilot funkcija: norimo iškepimo laipsnio patiekalai paruošiami automatiškai.

- **Indukcija:** greitas ir tikslus gaminimas, lengvas valymas ir nedidelės energijos sąnaudos.
- **CombiZone:** daugiau lankstumo su dviejų kaitviečių kombinacija – skrudinimo keptuvių ir panašių indų naudojimui.
- **Mėsos termometras:** optimaliai išmatuota kepsnių temperatūra.
- **„3D Hotair“:** tolygus šilumos paskirstymas, kad pasiektumėte puikių rezultatų kepdami iki trijų lygių.
- **AutoPilot 30:** siūlo 30 iš anksto nustatytų automatiinių programų, todėl patiekalai bus pagaminti tobulai.

### Techniniai duomenys

.....	Laisvai statoma
Gaminio išmatavimai: .....	900-915 x 600 x 600 mm
Elektros laido ilgis: .....	150.0 cm
Svoris neto: .....	65.1 kg
Svoris bruto: .....	70.0 kg
EAN kodas: .....	4242005336319
Ertmių skaičius (2010/30/EC): .....	1
Naudinga talpa (tūris) - NAUJA (2010/30/EC): .....	63 l
Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: .....	A
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): ..	0.93 kWh/cycle
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC): .....	0.77 kWh/cycle
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): .....	95.1 %
Galia: .....	7850 W
Įtampa: .....	220-240 V
Dažnis: .....	50; 60 Hz
Kištuko tipas: .....	Nėra kištuko (elektros pajungimas atliekamas elektriko)

### Papildomi priedai

HEZ10421	Kaitviečių apsauga 50-70 cm viryklėms
HEZ317000	Picos kepimo skarda
HEZ327000	Keramikinis picos kepimo akmuo
HEZ333001	Dangtis giliajai skardai
HEZ333073 :	
HEZ431002 :	
HEZ438001 :	
HEZ438201 :	
HEZ438301 :	
HEZ625071 :	
HEZ864000 :	
HEZ915003 :	



## **Serija 6, Laisvai statoma indukcinė viryklė, Nerūdijančio plieno HLS79W351U**

### **Laisvai statoma orkaitė su mėsos termometru ir AutoPilot funkcija: norimo iškepimo laipsnio patiekalai paruošiami automatiškai.**

#### **Kaitlentė:**

- Stiklo keramika
- 4 indukcinės kaitvietės
- Gale kairėje: Normal-Kochzone 1.8
- Gale dešinėje: Normal-Kochzone 1.4
- Priekyje dešinėje: normali kaitvietė 2.2
- „CombiZone“ kombinuota kaitvietė
- Skaitmeninis ekranas
- „TouchSelect“ funkcija
- 17 galingumo pakopų
- Visos kaitvietės turi išjungimo funkciją su laikmačiu
- Timer
- „QuickStart“ funkcija
- „ReStart“ funkcija
- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- Visų kaitviečių dvejojama likusios šilumos indikacija
- Automatinė puodų atpažinimo funkcija
- Apsauga nuo vaikų veiksmų, Automatinė puodų atpažinimo funkcija, PowerManagement funkcija, Apsauginis išsijungimas
- PowerManagement funkcija, Apsauga nuo vaikų veiksmų, Automatinė puodų atpažinimo funkcija, Apsauginis išsijungimas
- Apsauginis išsijungimas, Apsauga nuo vaikų veiksmų, Automatinė puodų atpažinimo funkcija, PowerManagement funkcija
- Pagrindinis kaitlentės jungiklis

#### **Orkaitės tipas/kaitinimo būdas**

- 9kaitinimo būdai:
- atitirpinimas
- Hotair gentle „3D Hot air plus“ karšto oro funkcija Standartinis kaitinimas picos funkcija troškinimas apatinis kaitinimas grilis su karštu oru didelis VARIO grilis
- Temperatūros nustatymas: 30–300
- Orkaitės tūris: 63

#### **Grotelės ant bėgelių**

- Lentynėles prilaikantys bėgeliai.
- Teleskopinius bėgelius galima įsigyti (kaip priedai papildomai)

#### **Dizainas**

- įspaudžiama, cilindrinė rankenėlė
- Didelė su Antracitinis emalis

#### **Valymas**

- Savaiminio išsivalymo technologija (pirolizė)
- Valymo pagalbinė funkcija
- ištisas stiklas, aukščiausia k.

#### **Komfortas**

- Elektroninis valdymas: BE52
- Elektroninis laikmatis
- AutoPilot, 30
- Greitas įkaitinimas
- SoftClose - švelnus durelių uždarymas

#### **Priedai**

- 2 x Emaliuota kepimo skarda, 1 x Grotelės, 1 x Universali kepimo

skarda

**Aplinka ir saugumas**

- Apsaugos nuo vaikų užraktas