

**Serija 6, Įmontuojamoji orkaitė su papildomų garų funkcija, 60 x 60 cm, Juodas HRG4785B7S**



**A**



**Priedai esantys komplektacijoje**

1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

**Papildomi priedai**

HEZ531010 ; HEZ532010 ; HEZ538000 ; HEZ617000 ; HEZ629070 ; HEZ631070 ; HEZ632070 ; HEZ634000 ; HEZ638000 ; HEZ660050 ; HEZ664000 ; HEZ915003 ; HEZG0AS00 ; HEZ327000  
Keramikinis picos kepimo akmuo, HEZ32WA00 :

**Įmontuojamoji orkaitė su mėsos termometru, AutoPilot ir papildomų garų funkcija: automatiškai paruošia patiekalus iki reikiamo iškepimo lygio, kad išorė būtų traški, o vidus – sultingas.**

- **Mėsos termometras:** optimaliai išmatuota kepsnių temperatūra.
- **AutoPilot 30:** siūlo 30 iš anksto nustatytų automatinių programų, todėl patiekalai bus pagaminti tobulai.
- **Baltų šviesos diodų ekranas:** lengvai rasite ir naudosite orkaitės funkcijas bei savybes.
- **Iššokančios valdymo rankenėlės:** ne tik leidžia patogiai nuvalyti orkaitės priekį, bet ir suteikia dailią išvaizdą.
- **Pirolizinis savaiminis išsivalymas:** orkaitė išsivalo automatiškai – jums tereikia tiesiog nuvalyti pelenus.

**Techniniai duomenys**

Montuojamas / Laisvai statomas: ..... Įmontuojama  
Integruota valymo sistema: ..... Pirolizinis  
Montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Gaminio išmatavimai: ..... 595 x 594 x 548 mm  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 660 x 660 x 690 mm  
Valdymo skydelio medžiaga: ..... stiklas  
Durelių medžiaga: ..... stiklas  
Svoris neto: ..... 40.8 kg  
Naudinga orkaitės talpa: ..... 71 l  
Kepimo funkcija: ..... regeneracija, Atitirpinimas, Didelio ploto grilis, Hotair gentle, Karštas oras, Viršutinis/apat. kaitinimas, Picos lygmuo, Troškinimas (minkštai), Ventilijuojamas grilis  
Temperatūros reguliavimas: ..... elektroninis  
Lempučių skaičius: ..... 1  
Elektros laidos ilgis: ..... 120.0 cm  
EAN kodas: ..... 4242005351824  
Ertmių skaičius (2010/30/EC): ..... 1  
Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: ..... A  
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): ..0.99 kWh/cycle  
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC): .....0.81 kWh/cycle  
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): ..... 95.3 %  
Galia: ..... 3600 W  
Srovė: ..... 16 A  
Įtampa: ..... 220-240 V  
Dažnis: ..... 50; 60 Hz  
Kištuko tipas: ..... Schuko-/Gardy su žeminiu  
Pridedami priedai: ..1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda



## Serija 6, Įmontuojamoji orkaitė su papildomų garų funkcija, 60 x 60 cm, Juodas HRG4785B7S

### Įmontuojamoji orkaitė su mėsos termometru, AutoPilot ir papildomų garų funkcija: automatiškai paruošia patiekalus iki reikiamo iškepimo lygio, kad išorė būtų traški, o vidus – sultingas.

#### Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- 9 kaitinimo būdų: „3D Hot air plus“ karšto oro funkcija, Standartinis kaitinimas, grilis su karštu oru, didelis grilis, picos funkcija, troškinimas, atitirpinimas, Hotair gentle, regeneracija
- Kaitinimo būdai, suderinami su garų funkcija: Hot air, Conventional heat, Hot air grilling
- Temperatūros nustatymas nuo 30 iki 275 °C
- Vidinė talpa: 71 l

#### Grotelės ant bėgelių

- Lentynų lygių skaičius: 5
- Galima įsigyti papildomai

#### Dizainas

- Valdymo elementai: ratukiniai
- Itin didelės talpos orkaitė, padengta pilku emaliu

#### Valymas

- Savaiminio išsivalymo technologija (pirolizė)
- ištisas stiklas, aukščiausia k.

#### Komfortas

- Elektroninis valdymas: BE52
- Elektroninis laikrodis
- Temperatūros nustatymas
- Kaitinimo nustatymas Sabbath function
- AutoPilot, 30
- Papildomos funkcijos: nukalkinimo programa
- švelnus atidarymas, SoftClose - švelnus durelių uždarymas
- Strypinė rankena
- Pagalbinės sistemos: automatinės programos
- Vieno taško mėsos zondas.
- Greitas įkaitinimas
- Halogeninis apšvietimas, Orkaitės apšvietimas "Comfort" (išjungiamas)
- Garo generatoriaus padėtis: Orkaitės išorinėje dalyje
- Integruotas aušinimo ventiliatorius
- HomeConnect, paruošta naudoti prisijungus prie Wi-Fi

#### Priedai

- 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda

#### Aplinka ir saugumas

- Saugi durelių temperatūra
- Atliekant valymą pirolizės būdu durelės neįkaista
- Apsaugos nuo vaikų užraktas



#### Techninė informacija:

- Tinklo kabelio ilgis: 120
- Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V
- Bendra elektros prijung. galia: 3.6
- Energijos efektyvumo klasė (pagal (ES) Nr. 65/2014): A
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą įprastu režimu:0.99
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą konvekcijos režimu:0.81
- Orkaičių skaičius: 1 Kaitinimo šaltinis: elektrinis Orkaitės talpa:71 l


#### Matmenys:

- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 595 x 594 x 548
- Nišos matmenys, mm (A x P x G): 560–568 x 585–595 x 550, 560–568 x 585–595 x 550
- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitikti brėžinyje nurodytus matmenis.

**Serija 6, Įmontuojamoji orkaitė su papildomų garų funkcija, 60 x 60 cm, Juodas HRG4785B7S**



Matmenys, mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Tarpas prietaiso prijungimui 320 x 115 mm

Montavimas su kaitlente.

