

Serija 6, Įmontuojamasis šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 193.5 x 70.8 cm, soft close flat hinge KBN96SDD0



Papildomi priedai

KSZGGM00 :

XXL talpos įmontuojamasis šaldytuvas su šaldikliu ir VitaFresh <0°C> sistema, kuri išplečia jūsų šaldytuvo erdvę ir galimybes užtikrinti tinkamas sąlygas visiems maisto produktams.

- **NoFrost:** daugiau niekada nebereikės atitirpdyti šaldiklio.
- **Funkcija „Super Cooling“:** atvėsina naujus produktus greičiau ir apsaugo tai, kas jau guli šaldytuve.
- **Įmontuojamas XXL:** 45 % daugiau talpos. Daugiau pločio, daugiau aukščio – sudėsite viską be rūpesčių.
- **Dvi vėsinimo sistemos:** atskirai valdomi šaldytuvo ir šaldiklio skyriai



Techiniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė :	D
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369:	204 kWh/annum
Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma:	98 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	284 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	33 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	B
Montuojamas / Laisvai statomas:	Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	Negalima
Aukštis:	1935 mm
Plotis:	708 mm
Gaminio gylis:	548 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	1940 x 710 x 560 mm
Svoris neto:	73.2 kg
Srovė:	10 A
Durelių lankstas:	dešinėje, grįžtamasis
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50 Hz
Elektros laidos ilgis:	230.0 cm
Kompresorių skaičius:	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	2
Vidinis ventiliatorius:	Taip
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): ...	4
Butelių laikiklis:	Taip
Bešerkšnė sistema:	Bešerkšnis No Frost
Montavimo tipas:	N/A



**Serija 6, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 193.5 x 70.8 cm,
soft close flat hinge
KBN96SDD0**

- Klimato klasė: SN-T

- Įtampa: 220 - 240 V

Priedai

- 2 šalčio akumuliatoriai

**XXL talpos įmontuojamasis šaldytuvas su
šaldikliu ir VitaFresh <0°C> sistema, kuri
išplečia jūsų šaldytuvo erdvę ir galimybes
užtikrinti tinkamas sąlygas visiems maisto
produktams.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: D
- Bendras tūris: 381
- Metinis energijos suvartojimas: 204
- Triukšmo lygis ir klasė: 33 , B

Dizainas

- Apšvietimas šaldytuvo skyriuje
- Įmont. 2-durų šaldytuvai, kamera apačioj

Komfortas ir saugumas

- 4 perkeliamos nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 4 reguliuojamo aukščio
- No Frost funkcija
- Užšaldymo funkcija: taip
- Home Connect
- WI-FI
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- 1 kompresorius / 2 šalčio cirkuliacijos sistemos su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Automatinis atitirpinimas

Šaldytuvo skyrius

- Grynas šaldytuvo tūris: 284
- Chromuotos butelių grotelės

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.

Šaldiklio zona

- Grynas šaldiklio tūris: 98
- Šaldiklio apšvietimas: LED with Soft Start
- Šaldymo našumas, 24 val.: 10
- Temperatūros kilimo laikas: 13
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai


Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 194 x P 71 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 194 x 71 x 56


Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Maitinimo laido ilgis: 230

**Serija 6, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skiriumi apačioje, 193.5 x 70.8 cm,
soft close flat hinge
KBN96SDD0**




Matmenys, mm




C: Priekinio skydelio iškyša


D: Priekinio skydelio apatinis kraštas

Matmenys, mm




Matmenys, mm





Matmenys, mm
Rekomenduojami tarpo matmenys plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų rekomenduojamų tarpo matmenų, kad įrenginio durelių atidarymui niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti virtuvės baldai.