


**Serie | 6**
**Šaldytuvas su šaldikliu  
apačioje, 201 cm  
Nerūdijančio plieno EasyClean  
KGE39AI40**

**A+++**
**A+++ energijos sąnaudų klasės šaldytuvas  
su šaldikliu apačioje ir ChillerBox - ypač  
efektyvus - išlaiko mėsą ir žuvį iki dviejų  
kartų ilgiau šviežią.**

- **Energijos sąnaudų klasė A+++:** šaldo efektyviausiai.
- **ChillerBox:** atvėsimo skyrius vėsesnis nei kiti šaldytuvo skyriai - mėsą ir žuvį išlaiko iki 2 kartų ilgiau šviežią.
- **LowFrost:** atitirpinti reikės itin retai, nes susidaro labai mažai šerkšno - taip taupomas jūsų darbas, o be to technologija energetiškai efektyvi.
- **CrisperBox:** vaisiai ir daržovės išlieka ilgiau švieži dėka drėgmės reguliavimo.
- **FlexShelf:** daugiau vietos, jeigu reikia, dėka išstaukiamos lentynėlės.
- **VarioZone:** daugiau lankstumo dėka stiklinių lentynėlių ir stalčių šaldiklio skyriuje, kurie gali būti visi ištraukti.

**Techniniai duomenys**

Montuojamas / Laisvai statomas :	Laisvai pastatoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė :	Negalima
Aukštis (mm) :	2010
Gaminio plotis (mm) :	600
Gaminio gylis :	650
Svoris neto (kg) :	88,767
Prijungimo galia (W) :	90
Srovė (A) :	10
Durelių lankstas :	dešinėje, grįžtamasis
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	240
Produktų laikymo laikas, nutrūkus elektros tiekimui, (h) :	35
Kompresorių skaičius :	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius :	2
Vidinis ventiliatorius :	Taip
Keičiama durelių tvirtinimo pusė :	Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt) :	2
Butelių laikiklis :	Taip
EAN kodas :	4242002635811
Prekinis ženklas :	Bosch
Komercinis produkto pavadinimas :	KGE39AI40
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A+++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	156,00
Visų laikymo skyrių, kurie nepažymėti „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	249
Visų užšaldytų maisto produktų laikymo kamerų, kurios pažymėtos „žvaigždutėmis“, naudingoji talpa (2010/30/EC) :	88
Bešerkšnė sistema :	Ne
temperatūros kilimo laikas :	35
Šaldymo geba (kg/24h) (2010/30/EC) :	14
Klimato klasė :	SN-T
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	38
Montavimo tipas :	N/A


**Priedai esantys komplektacijoje**

2 x Šalčio akumuliatorius  
3 x Dėklas kiaušiniams



4 242002 635811

## Serie | 6 Šaldytuvas-šaldiklis


### Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 201 cm Nerūdijančio plieno EasyClean KGE39AI40

**A+++ energijos sąnaudų klasės šaldytuvas su šaldikliu apačioje ir ChillerBox - ypač efektyvus - išlaiko mėsą ir žuvį iki dviejų kartų ilgiau šviežią.**

- 
- Energijos sąnaudų klasė: A+++, 156 kWh/metus
  - Durelės nerūdijančio plieno EasyClean, šonai nerūdijančio plieno dažyti
  - Elektroninis temperatūros reguliavimas, pateikiama tiksli skaitmeninė informacija
  - 1 kompresorius / 2 šalčio cirkuliacijos sistemos su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
  - Bendra naudinga talpa: 332 l
  - Šaldytuvo zonos naudinga talpa: 244 l
  - Dinaminis šaldymas ventiliatoriumi šaldytuve
  - Greitas atvėsėjimas su automatinio funkcijos išsijungimu
  - 5 perkeliama nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 2 reguliuojamo aukščio
  - FlexShelf - nulenkiama daugiafunkcė lentynėlė, tinka laikyti buteliams
  - LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje
  - Šaldiklio naudinga talpa: 88 l
  - Low Frost
  - Greitas užšaldymas su automatinio išsijungimu
  - Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema
  - Užšaldymo pajėgumas: 14 kg per 24 val
  - Šalčio išlaikymo trukmė nutrūkus elektros tiekimui: 35 val
  - Permatomi šaldiklio stalčiai: 3, iš kurių dideli stalčiai: 1 BigBox
  - Vertikali strypinė rankena
  - Reguluojamos kojelės priekyje, ratukai gale
  - Durys pritvirtintos iš dešinės, galima pakeisti

## Serie | 6 Šaldytuvas-šaldiklis

### Šaldytuvas su šaldikliu apačioje, 201 cm Nerūdijančio plieno EasyClean KGE39AI40



Pritaikymo pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (vidinė rankena)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (išorinė rankena)	2010	600	650	580	640	1200	650	690
KGE49 (vidinė rankena)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (išorinė rankena)	2010	700	650	580	740	1300	650	690

**Paaiškinimas**

- a) Aukštis
- b) Plotis
- c) Plotis uždarus duris, be rankenos ir lankučio tarpinės detalės
- d) Sprenžė lygi su lankučio tarpinės detalės
- e) Plotis, kai duris atidarytos 90°
- f) Plotis atidarys duris, be rankenos ir lankučio tarpinės detalės
- g) Plotis uždarus duris, su rankena ir be lankučio tarpinės detalės
- h) Plotis atidarys duris, be rankenos, su lankučio tarpine detale

Matmenys, mm