

**Serija 6, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skiriumi apačioje, 201 x 70 cm, Balta
KGE49AWCA**



Papildomi priedai

KSZ10010 :

**A+++ energijos taupymo klasės apatinis
šaldiklis ir VitaFresh plus 0 °C Box
konteineris: itin efektyvus – išlaiko mėsą ir
žuvį iki dviejų kartų ilgiau.**

- **„VitaFresh“:** ilgiau išlaikytas šviežumas kontroliuojamos drėgmės stalčiuose, kur palaikomas beveik 0 °C vėsumas.
- **LED apšvietimas:** tolygiai, be atspindžių apšviestas šaldytuvo vidus visą eksploatacijos laikotarpį.
- **Stalčius „Big Box“:** maisto dėžutėms arba didelėms šaldytų produktų pakuotėms sukrauti.
- **„Easy Access Shelf“:** ištraukiama stiklinė lentyna, kad lengviau pasiektumėte šaldytuve laikomus produktus.
- **„Low Frost“:** mažiau kaupiasi ledas, tad rečiau reikia atitirpinti – taupykite laiką ir energijos sąnaudas.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : C
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369: 163 kWh/annum
Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: 117 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma: 302 l
Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas: 38 dB(A) re 1 pW
Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė: C
Montuojamas / Laisvai statomas: Laisvai statoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
Aukštis: 2010 mm
Plotis: 700 mm
Gaminio gylis: 650 mm
Svoris neto: 83.8 kg
Galia: 90 W
Srovė: 10 A
Durelių lankstas: dešinėje, grįžtamasis
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 Hz
Elektros laidų ilgis: 240.0 cm
Kompresorių skaičius: 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 2
Vidinis ventiliatorius: Taip
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): 2
Butelių laikiklis: Taip
Bešerkšnė sistema: Ne
Montavimo tipas: Laisvai statoma



**Serija 6, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 201 x 70 cm, Balta
KGE49AWCA**

**A+++ energijos taupymo klasės apatinis
šaldiklis ir VitaFresh plus 0°C Box
konteineris: itin efektyvus – išlaiko mėsą ir
žuvį iki dviejų kartų ilgiau.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: C
- Grynas šaldytuvo tūris: 302
- Grynas šaldiklio tūris: 117
- Metinis energijos suvartojimas: 163
- Triukšmo lygis ir klasė: 38 , C

Dizainas

- baltos spalvos durelės ir baltos spalvos šoninės sienelės
- Integruota vertikali rankena
- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, pateikiama tiksli skaitmeninė informacija
- 1 kompresorius / 2 šalčio cirkuliacijos sistemos su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema su atminties funkcija "Memory
- Išjungimas atostogoms
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Automatinis atitirpinimas

Šaldytuvo skyrius

- 5 saugaus stiklo lentynos, iš kurių 2 reguliuojamo aukščio, 4 stikl.lentynos praplečiamos
- 1 didelė lentynėlė duryse, 3 mažos
- Chromuotos butelių grotelės

Šviežumo sistema

- vitaFresh 0°C zonos talpa: 28 l
- 1 VitaFresh 0°C stalčius - Žuvis ir mėsa išlieka švieži ilgiau.
- 1 VitaFresh stalčius ant bėgelių su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.

Šaldiklio zona

- Low Frost
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 3, iš kurių dideli stalčiai: 1 BigBox


Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 201 x P 70 x G 65 cm

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale

**Serija 6, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skryiumi apačioje, 201 x 70 cm, Balta
KGE49AWCA**



Prietaiso pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (vidinė rankena)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (išorinė rankena)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (vidinė rankena)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (išorinė rankena)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Aprašymas

- a Aukštis
- b Plotis
- c Plotis uždarius dureles, be rankenos ir lankščios tarpinės detalės
- d Spintelės ilgis be lankščios tarpinės detalės
- e Plotis, kai durelės atidarytos 90°
- f Plotis atidarius dureles, be rankenos ir lankščios tarpinės detalės
- g Plotis uždarius dureles, su rankena ir be lankščios tarpinės detalės
- h Plotis uždarius dureles, be rankenos, su lankščia tarpine detale

Matmenys, mm