

**Serija 4, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyrumi apačioje, 186 x 60 cm,
Nerūdijančio plieno efektas
KGN36VLED**



**NoFrost apatinis šaldiklis su VitaFresh:
ilgiau išlaiko maisto produktus šviežius.**

- **„VitaFresh“:** ilgiau išlaikytas šviežumas kontroliuojamos drėgmės stalčiuose, kur palaikomas beveik 0 °C vėsumas.
- **„Perfect Fit“:** statykite šaldytuvą prie pat sienos arba nišoje.
- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **„Easy Access Shelf“:** ištraukiama stiklinė lentyna, kad lengviau pasiektumėte šaldytuve laikomus produktus.
- **Dvi vėsinimo sistemos:** atskirai valdomi šaldytuvo ir šaldiklio skyriai

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369: 238 kWh/annum
Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: 89 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma: 237 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 39 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: C
Montuojamas / Laisvai statomas: Laisvai statoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
Aukštis: 1860 mm
Plotis: 600 mm
Gaminio gylis: 660 mm
Svoris neto: 67.0 kg
Galia: 100 W
Srovė: 10 A
Durelių lankstas: dešinėje, grįžtamasis
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 Hz
Elektros laidos ilgis: 240.0 cm
Kompresorių skaičius: 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 2
Vidinis ventiliatorius: Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): 2
Butelių laikiklis: Taip
Montavimo tipas: Laisvai statoma



Serija 4, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 186 x 60 cm, Nerūdijančio plieno efektas KGN36VLED

- Vario užšaldymo funkcija
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- 4 saugaus stiklo lentynos, iš kurių 2 reguliuojamo aukščio, 3 lentynos easyAccess praplečiamos
- Šaldiklis

NoFrost apatinis šaldiklis su VitaFresh: ilgiau išlaiko maisto produktus šviežius.

Energijos suvartojimas

Dizainas

- nerūdijančio plieno spalvos durelės ir Pearl grey (VZF 07127) šoninės sienelės
- Integruota vertikali rankena
- Apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- No Frost funkcija
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- 1 kompresorius / 2 šalčio cirkuliacijos sistemos su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema

Šaldytuvo skyrius

- Multi Airflow vėsinimo sistema funkcija
- Health & care sistema
- 4 nedūžtančio stiklo lentynėlės (2 reguliuojamo aukščio), iš jų 1 VarioShelf, 2 ištraukiamos stiklo lentynėlės
- Chromuotos butelių grotelės
- 1 didelė lentynėlė duryse, 2 mažos

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.

Šaldiklio zona

- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 186 x P 60 x G 66 cm

Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė
- Reguluojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- 100
- Įtampa: 220 - 240 V

Priedai

- 2 šalčio akumulatoriai

Specialios parinktys jūsų valstybei

- Pagal standartinio 24 valandų testo rezultatus. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būklės / pozicijos.
- Atstumo nuo sienos laikikliai


Aplinka ir saugumas

Montavimas

Bendroji informacija


**Serija 4, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 186 x 60 cm,
Nerūdijančio plieno efektas
KGN36VLED**

Prietaiso pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (vidinė rankena)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (išorinė rankena)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifikacija	
a	Aukštis
b	Plotis
c	Gylis su uždromis durelėmis, be rankenos
d	Spintelės gylis
e	Plotis su durelėmis, pravertomis iki 90°
f	Gylis su atvertomis durelėmis
g	Gylis su uždromis durelėmis, su rankena

Matmenys, mm



Prietaiso pavadinimas	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dydis A:
modeliuose su vertikaliai integruotomis
rankenomis, kad būtų paprasčiau atidaryti,
atstumas turi būti ne mažesnis nei 65 mm.

Matmenys, mm