

**Serija 4, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyrumi apačioje, 203 x 60 cm, Balta
KGN39VWEQ**



**NoFrost apatinis šaldiklis su VitaFresh:
ilgiau išlaiko maisto produktus šviežius.**

- **„VitaFresh“:** ilgiau išlaikytas šviežumas kontroliuojamos drėgmės stalčiuose, kur palaikomas beveik 0 °C vėsumas.
- **„Perfect Fit“:** statykite šaldytuvą prie pat sienos arba nišoje.
- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **„Easy Access Shelf“:** ištraukiama stiklinė lentyna, kad lengviau pasiektumėte šaldytuve laikomus produktus.
- **Dvi vėsinimo sistemos:** atskirai valdomi šaldytuvo ir šaldiklio skyriai

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369: 238 kWh/annum
Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: 89 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma: 279 l
Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas: 39 dB(A) re 1 pW
Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė: C
Montuojamas / Laisvai statomas: Laisvai statoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė: Negalima
Aukštis: 2030 mm
Plotis: 600 mm
Gaminio gylis: 660 mm
Svoris neto: 71.8 kg
Galia: 100 W
Srovė: 10 A
Durelių lankstas: dešinėje, grįžtamasis
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50-60 Hz
Elektros laidos ilgis: 240.0 cm
Kompresorių skaičius: 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 2
Vidinis ventiliatorius: Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	... 3
Butelių laikiklis: Taip
Montavimo tipas: Laisvai statoma



Serija 4, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 203 x 60 cm, Balta KGN39VWEQ

NoFrost apatinis šaldiklis su VitaFresh: ilgiau išlaiko maisto produktus šviežius.

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Grynasis šaldytuvo tūris: 279
- Grynasis šaldiklio tūris: 89
- Šaldymo našumas, 24 val.: 10
- Metinis energijos suvartojimas: 238
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 39 , C

Dizainas

- baltos spalvos durelės ir baltos spalvos šoninės sienelės
- Vertikali strypinė rankena
- Apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- No Frost funkcija
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- 1 kompresorius / 2 šalčio cirkuliacijos sistemos su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema

Šaldytuvo skyrius

- Multi Airflow vėsinimo sistema funkcija
- Health & care sistema
- Vario užšaldymo funkcija
- 5 nedūžtančio stiklo lentynėlės (3 reguliuojamo aukščio), iš jų 1 VarioShelf, 2 ištraukiamos stiklo lentynėlės
- Chromuotos butelių grotelės
- 1 didelė lentynėlė duryse, 3 mažos

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.

Šaldiklio zona

- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 203 x P 60 x G 66 cm

Techninė informacija


- Durų tvirtinimo pusė
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- 100
- Įtampa: 220 - 240 V

Priedai

- 2 šalčio akumulatoriai


**Serija 4, Laisvai statomas
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 203 x 60 cm, Balta
KGN39VWEQ**

Prietaiso pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (vidinė rankena)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (išorinė rankena)	2030	600	660	590	640	1210	700



Techniniai duomenys	
a	Aukštis
b	Plotis
c	Gylis uždarius duris, be rankenos
d	Spintelės gylis
e	Plotis, kai durys atidarytos 90°
f	Gylis atidarius duris
g	Gylis uždarius duris, su rankena


Matmenys, mm



Prietaiso pavadinimas	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dydis A:
modeliuose su vertikaliai integruotomis
rankenomis, kad būtų paprasčiau atidaryti,
atstumas turi būti ne mažesnis nei 65 mm.

Matmenys, mm



Jeigu prietaisas statomas tiesiai prie sienos, visus stalčius galima ištraukti iki galo.

* Su ir be išorinės rankenos.