

**Serija 4, Laisvai statomas  
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio  
skyriumi apačioje, 203 x 70 cm, Balta  
KGN49XWEA**



**NoFrost apatinis šaldiklis su VitaFresh:  
ilgiau išlaiko maisto produktus šviežius.**

- **„VitaFresh“**: ilgiau išlaikytas šviežumas kontroliuojamos drėgmės stalčiuose, kur palaikomas beveik 0 °C vėsumas.
- **„Perfect Fit“**: statykite šaldytuvą prie pat sienos arba nišoje.
- **LED apšvietimas**: tolygiai, be atspindžių apšviestas šaldytuvo vidus visą eksploatacijos laikotarpį.
- **Vario Zone**: universalesnis šaldiklio skyrius dėl kaitaliojamos stiklinių lentynų ir stalčių sistemos.
- **Automatinė SuperFreezing funkcija**: idealus sprendimas norint greitai užšaldyti nedideles maisto porcijas tuo pačiu apsaugant nuo atitirpimo jau esančius šaldiklyje produktus: aptikus temperatūros padidėjimą, ji automatiškai sumažinama.

**Techniniai duomenys**

Energijos vartojimo efektyvumo klasė :	..... E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369:	..... 259 kWh/annum
Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma:	..... 108 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	..... 330 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	..... 40 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	..... C
Montuojamas / Laisvai statomas:	..... Laisvai statoma
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	..... Negalima
Aukštis:	..... 2030 mm
Plotis:	..... 700 mm
Gaminio gylis:	..... 670 mm
Svoris neto:	..... 82.9 kg
Galia:	..... 100 W
Srovė:	..... 10 A
Durelių lankstas:	..... dešinėje, grįžtamasis
Įtampa:	..... 220-240 V
Dažnis:	..... 50 Hz
Elektros laidos ilgis:	..... 240.0 cm
Kompresorių skaičius:	..... 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	..... 2
Vidinis ventiliatorius:	..... Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	..... Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	..... 4
Butelių laikiklis:	..... Taip
Montavimo tipas:	..... Laisvai statoma



## **Serija 4, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 203 x 70 cm, Balta KGN49XWEA**

### **NoFrost apatinis šaldiklis su VitaFresh: ilgiau išlaiko maisto produktus šviežius.**

#### **Energijos suvartojimas**

- Energijos klasė: E
- Grynasis šaldytuvo tūris: 330
- Grynasis šaldiklio tūris: 108
- Metinis energijos suvartojimas: 259
- Triukšmo lygis ir klasė: 40 , C

#### **Dizainas**

- baltos spalvos durelės ir baltos spalvos šoninės sienelės
- Integruota vertikali rankena
- Apšvietimas šaldytuvo skyriuje
- No Frost funkcija
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- 1 kompresorius / 2 šalčio cirkuliacijos sistemos su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Vizualinė ir garsinė įspėjamoji sistema

#### **Šaldytuvo skyrius**

- Multi Airflow vėsinimo sistema funkcija
- 5 nedūžtančio stiklo lentynėlės (4 reguliuojamo aukščio), iš jų 1 VarioShelf, 2 ištraukiamos stiklo lentynėlės
- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.


#### **Šaldiklio zona**

- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai
- VarioZone – išimamos stiklinės lentynėlės, kuomet reikia daugiau vietos
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas

#### **Techninė informacija**

- Durų tvirtinimo pusė
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale

## Serija 4, Laisvai statomas šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyrumi apačioje, 203 x 70 cm, Balta KGN49XWEA



Prietaiso pavadinimas	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Išorinė rankena)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Vidinė rankena)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Išorinė rankena)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Vidinė rankena)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Aprašymas	
a	Aukštis
b	Plotis
c	Gylis uždarus duris be rankenos
d	Spintelės gylis
e	Plotis, kai durys atidarytos 90°
f	Gylis atidarus duris be rankenos
g	Gylis uždarus duris su rankena
h	Oro tarpas montuojant nišoje arba spintoje

Matmenys, mm