

**Serija 6, Įmontuojamasis šaldytuvas su šaldiklio skyriumi, 177.5 x 56 cm, soft close flat hinge KIL82SDD0**



**Priedai esantys komplektacijoje**

3 x Dėklas kiaušiniams, 1 x Ledo kubelių forma, 1 x sustiprinta vyrių atrama

**Papildomi priedai**

KSZGGM00 :

**Erdvus įmontuojamasis šaldytuvas su itin dideliu \*\*\*\* šaldikliu, VitaFresh XXL 0°C sistema, signalo funkcija ir švelniai užsidarančiomis durelėmis – kad laikymo sąlygos būtų optimalios.**

- „VitaFresh XXL 0 °C“: itin dideliuose kontroliuojamo klimato šaldytuvo stalčiuose maisto produktai švieži išlieka ilgiau.
- Lankstus temperatūros valdymas leidžia jums pasirinkti individualius šaldytuvo ir šaldiklio nustatymus.
- FlexShelf lentyna: prireikus sukursite daugiau vietos ištraukiamų lentynų dėka.
- Itin stabilūs durelių dėklai: aukštesni ir lanksčiau pritaikomi – daugiau vietos bei stabilumo.
- LED apšvietimas: puikiai matysite visus produktus.

**Techniniai duomenys**

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : .....D  
 Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369: ..... 142 kWh/annum  
 Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: ..... 34 l  
 Atšaldymo kamerų tūrių suma: ..... 246 l  
 Ore sklindžiamas akustinis triukšmas: ..... 34 dB(A) re 1 pW  
 Ore sklindžiamo akustinio triukšmo klasė: .....B  
 Montuojamas / Laisvai statomas: .....Įmontuojama  
 Durelių panelio pakeitimo galimybė: ..... Negalima  
 Aukštis: ..... 1772 mm  
 Plotis: .....558 mm  
 Gaminio gylis: ..... 548 mm  
 Montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Svoris neto: ..... 58.2 kg  
 Srovė: ..... 10 A  
 Durelių lankstas: ..... dešinėje, grįžtamasis  
 Įtampa: ..... 220-240 V  
 Dažnis: ..... 50 Hz  
 Elektros laidų ilgis: ..... 230.0 cm  
 Kompresorių skaičius: ..... 1  
 Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: ..... 1  
 Vidinis ventiliatorius: ..... Taip  
 Keičiama durelių tvirtinimo pusė: ..... Taip  
 Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): ... 3  
 Butelių laikiklis: ..... Taip  
 EAN kodas: ..... 4242005387786  
 Prekinis ženklas: ..... Bosch  
 Komerčinis produkto pavadinimas: ..... KIL82SDD0  
 Produkto kategorija: ..... Šaldytuvas  
 Bešerkšnė sistema: ..... Ne  
 Montavimo tipas: ..... Pilnai įmontuojamos  
 Pridedami priedai: 3 x Dėklas kiaušiniams, 1 x Ledo kubelių forma, 1 x sustiprinta vyrių atrama



## **Serija 6, Įmontuojamasis šaldytuvas su šaldiklio skyriumi, 177.5 x 56 cm, soft close flat hinge KIL82SDD0**

**Erdvus įmontuojamasis šaldytuvas su itin dideliu \*\*\*\* šaldikliu, VitaFresh XXL 0°C sistema, signalo funkcija ir švelniai užsidarančiomis durelėmis – kad laikymo sąlygos būtų optimalios.**

- Pagal standartinio 24 valandų testo rezultatus. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būklės / pozicijos.

### **Aplinka ir saugumas**

### **Montavimas**

### **Bendroji informacija**

### **Energijos suvartojimas**

- Energijos klasė: D
- Bendras tūris: 280
- Grynas šaldytuvo tūris: 246
- Metinis energijos suvartojimas: 142
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 34 , B

### **Dizainas**

- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

### **Komfortas ir saugumas**

- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- 1 kompresorius/1 šalčio cirkuliacijos sistema su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- \*\*\*\*Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema

### **Šaldytuvo skyrius**

- 6 nedūžtančio stiklo lentynėlės, 3 iš jų reguliuojamo aukščio
- Chromuotos butelių grotelės
- 2 didelė lentynėlė duryse, 2 mažos

### **Šviežumo sistema**

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.
- 1 MultiBox - Skaidrus stalčius su gofruotu dugnu, ideliai tinka vaisiams ir daržovėms laikyti.

### **Šaldiklio zona**

- Grynas šaldiklio tūris: 34
- Šaldymo našumas, 24 val.: 2.5
- 1 intensyvaus užšaldymo skyriai
- Temperatūros kilimo laikas: 18

### **Matmenys**

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 56 x G 55 cm

### **Techninė informacija**



- Durų tvirtinimo pusė
- Reguluojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Įtampa: 220 - 240 V
- Klimato klasė: SN-ST
- Maitinimo laido ilgis: 230

### **Priedai**

- 2 šalčio akumulatoriai



### **Specialios parinktys jūsų valstybei**

**Serija 6, Įmontuojamasis šaldytuvas su šaldiklio skyriumi, 177.5 x 56 cm, soft close flat hinge KIL82SDD0**




A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Matmenys, mm




Matmenys, mm

Oro ištraukimo anga min.  $200 \text{ cm}^2$



Matmenys, mm

Matmenys, mm  
 Rekomenduojami tarpo matmenys plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų rekomenduojamų tarpo matmenų, kad įrenginio durelių atidarymui niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti virtuvės baldai.