

Serija 4, Įmontuojamasis šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm, sliding hinge KIN86VSE0



Erdvus įmontuojamasis šaldytuvas su šaldikliu, kuriame yra VitaFresh XXL skyrius ir veikia NoFrost funkcija, skirta ilgiau išlaikyti maisto šviežumą apsaugant nuo ledo formavimosi šaldytuve.

- VarioInverter technologija leidžia sureguliuoti šaldytuvo temperatūrą
- pagal išorės ir vidaus temperatūros pokyčius bei sudėtų maisto produktų kiekį, taip pat užtikrina optimalų veikimą* esant įtampos svyravimams.
- LED apšvietimas: puikiai matysite visus produktus.
- Technologija „Intelligent Inverter“ užtikrina stabilią temperatūros kontrolę ir efektyvų veikimą.
- VitaFresh sumažina atliekų kiekį, nes daržovės, vaisiai ir pienas ilgiau išlieka švieži
- Ryškus LED apšvietimas užtikrina puikų viso šaldytuvo vidaus matomumą.

Techniniai duomenys

| | |
|---|-----------------------------|
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė : | E |
| Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369: |234 kWh/annum |
| Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma: | 76 l |
| Atšaldymo kamerų tūrių suma: | 184 l |
| Ore sklaidžiamas akustinis triukšmas: | 35 dB(A) re 1 pW |
| Ore sklaidžiamo akustinio triukšmo klasė: |B |
| Montuojamas / Laisvai statomas: |Įmontuojama |
| Durelių panelio pakeitimo galimybė: | Negalima |
| Aukštis: | 1772 mm |
| Plotis: |541 mm |
| Gaminio gylis: | 548 mm |
| Montavimo angos dydis (A x P x G): | 1775.0 x 560 x 550 mm |
| Svoris neto: | 52.5 kg |
| Srovė: | 10 A |
| Durelių lankstas: | dešinėje, grįžtamasis |
| Įtampa: | 220-240 V |
| Dažnis: | 50 Hz |
| Elektros laidos ilgis: | 230.0 cm |
| Kompresorių skaičius: | 1 |
| Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: | 1 |
| Vidinis ventiliatorius: | Ne |
| Keičiama durelių tvirtinimo pusė: | Taip |
| Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): | ... 3 |
| Butelių laikiklis: | Taip |
| Bešerkšnė sistema: | Bešerkšnis No Frost |
| Montavimo tipas: | Pilnai įmontuojamos |



Papildomi priedai

KSZB6R00 :
KSZGGM00 :



**Serija 4, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
sliding hinge
KIN86VSE0**

**Erdvus įmontuojamasis šaldytuvas su
šaldikliu, kuriame yra VitaFresh XXL
skyrius ir veikia NoFrost funkcija, skirta
ilgiau išlaikyti maisto šviežumą apsaugant
nuo ledo formavimosi šaldytuve.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: E
- Bendras tūris: 260
- Grynasis šaldytuvo tūris: 184
- Grynasis šaldiklio tūris: 76
- Metinis energijos suvartojimas: 234
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 35 , B
- Lengvas montavimas

Dizainas

- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema

Šaldytuvo skyrius

- 3 perkeliamos nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 3 reguliuojamo aukščio
- 1 durelių lentynėlės
- 3 durelių lentynėlės

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.

Šaldiklio zona

- No Frost funkcija
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai




Matmenys

Techninė informacija

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 54 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 x 56 x 55
- Durų tvirtinimo pusė

**Serija 4, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,
sliding hinge
KIN86VSE0**

matmenys mm



Baldų durų matmenys nurodyti
4 mm durų siūlei.

Matmenys, mm

